KM 150/500 R BP PACK

Täielikult hüdrauliline tugeva konstruktsiooniga tööstuslik põrandapesumasin, mis on mõeldud kõige raskemate ülesannete jaoks, nt ehitusmaterjali- ja metallitööstuses, valukodades või muudes rajatistes, kus on palju mustust.



Made in Europe

EASY-Operation

PM 2.5 PM 10

Tellimuse nr.	1.186-130.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784654167
Ajami tüüp		Elektriline
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	V / kW	48 / 10
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	12000
Töölaius	mm	1200
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1500
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1800
Aku võimsus	Ah	700
Aku pinge	V	48
Aku tööiga	h	max. 2,5
Prügikonteiner	l	500
Kallakust ülesronimise võime	%	12
Töökiirus	km/h	8
Filtri pind	m²	7
Kaal (lisatarvikutega)	kg	2690
Kaal töövalmis olekus	kg	2690
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2439 × 1720 × 2197

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Rattad, täiskumm

Seadmed

- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur





Tõhus filtrisüsteem

- Lapik kurdfilter, mille pind on 7 m²
- Tõhus puhastamine kahepoolse kraabitsaga



Mugav töökoht

- Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
- Alati näitab täisvaadet



Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine

- Lihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline.
- Lihtne ligipääs mootorile kiireks ja lihtsaks hoolduseks.
- Peamise rullharja ja lapiku kurdfiltri saab vahetada ilma tööriistadeta.

KM 150/500 R Bp Pack, 1.186-130.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0



1



2


3


4


5–8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEOAKUD				
Aku	1	6.654-280.0	Torkekindlad ja sobivad metallipuru ja klaasikildude pühkimiseks.	■
LAADIJAD				
Laadija	2	6.654-281.0	Aku 6.654-280.0 laadimiseks.	■
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta esi-/tagarehv	3	6.435-176.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	□
PEAMINE RULLHARI				
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	4	6.987-464.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	■
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	5	6.987-437.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	□
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	6	6.987-085.0	Töökindel standardne rullhari niiskuskindlate universaalharjastega tavapärase mustuse eemaldamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	□
Peamine rullhari, antistaatiline				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	7	6.986-000.0		□
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	8	6.987-436.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	□
FILTRID				
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter, roheline	9	6.988-159.0	Kõrge eraldusvõimega filter aitab vähendada hoolduskulusid, tagab heitõhu optimaalse puhastamise.	■
Lame kurdfilter, valge	10	6.987-177.0	Plastmassfilter standardkasutuseks.	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	11	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	12	6.905-773.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	□
Terasharjastega külghari	13	6.905-619.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamine ainult välitingimustes.	□
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	14	6.905-620.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0


15


16




19


20

21–22


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0		☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	16	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	17	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	18	2.852-802.7		☐
Töövalgustus	19	2.851-279.0	Töötuled suurte alade, näiteks maa-aluste parklate või ladude täiendavaks valgustamiseks.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	20	2.852-884.0		☐
Külgharja kate – pärast tehasest väljastamist	21	2.851-287.7	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Külgharja kate	22	2.851-287.0		☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	23	2.852-621.0		☐
Märgpühkimise lisakomplekt	24	2.852-821.0		☐
Mugavusiste	25	6.373-014.0	Sõidumugavuse suurendamiseks.	☐
Roostevabast terasest konteineri lisakomplekt – pärast tehasest väljastamist	26	6.961-927.7	Roostevabast terasest prügikonteiner, mida on ideaalne kasutada kohtades, kus korrosiooni oht on suurem.	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	27	2.851-274.0	Külghari, komplektne, sh standardne külghari puhastuslaiuse suurendamiseks.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	28	2.852-688.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0





		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Ilmastikukindel katus				
Tuuleklaasi ja klaasipuhastiga kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	29	2.851-270.7	Tuuleklaasi ja kojamehega katus kaitseb juhti kukkuvate esemete eest.	☐
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	30	2.851-268.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.