KM 150/500 R D CLASSIC

Klassikalisel KM 150/500 R põrandapesumasinal, millele saab peale istuda, on taskufilter, suur mahuti, tugev terasest kere, käepide (millega saab masinat lihtsasti juhtida), hüdrauliline tagavedu ja süsteem Flexible Footprint System.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.186-134.0

- Taskufilter, külgmine hari paremal, hoiatusvilkur

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278047874
Ajami tüüp		Diisel
Veoajam		Neljataktiline mootor
Mootori tootja		Yanmar
Veosild	kW	15,8
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	18000
Töölaius	mm	1200
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1500
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1800
Prügikonteiner	l	500
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	12
Filtri pind	m²	10,5
Kaal (lisatarvikutega)	kg	1400
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2442 × 1570 × 1640

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
taskufilter
Rattad, täiskumm

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Reguleeritav peamine rullhari
Roolivõimendi
Prügikühvli põhimõte
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Hüdrauliline tühjendus
Kasutamiseks välitingimustes
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav

KM 150/500 R D Classic, 1.186-134.0, 2026-10-30





Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidega

- Hea manööverdusvõime ja kontroll isegi kitsastes kohtades.
- Töötab isegi teravatel pindadel ilma rehve kahjustamata.



Suur vibratsioonimootoriga taskufilter

- Suur filter tolmuvabaks tolmu imemiseks.
- Puhastamine vibratsioonimootori abil.




Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsega

- Võib kasutada rasketes töötingimustes.
- Vastupidav masin ja komponendid.

KM 150/500 R D Classic, 1.186-134.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD KM 150/500 R D CLASSIC
1.186-134.0


1


2


3


4, 6–7


5


9




12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	1	6.988-490.0	Taskufilter kuivpühkimismasinale KM 150/500 R D Classic. Filtri mõõtmed 1100 × 500 × 320 mm. Ideaalne väga peene tolmu ja suurte mustusekoguste jaoks, kuna filtri pind on 10,5 m².	■
Taskufilter, roheline	2	6.988-704.0	Välja töötatud väga tolmustesse oludesse: veekindel taskufilter, mille suure pinna (10,5 m²) tõttu saab seda kasutada suurte koguste peene tolmu puhastamiseks. Mõõtmed 1100 × 500 × 320 mm, mudelile KM 150/500 R D Classic.	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	3	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	4	6.987-085.0	Töökindel standardne rullhari niiskuskindlate universaalharjastega tavapärase mustuse eemaldamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	■
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	5	6.987-464.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	☐
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	6	6.987-437.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	7	6.987-436.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	☐
Peamine rullhari, antistaatiline				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	8	6.986-000.0		☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	9	2.644-391.0		☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	10	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	11	2.852-802.7		☐
Töövalgustus	12	2.852-082.0	Parema nähtavuse tagamiseks näiteks maa-alustes garaažides või ladudes.	☐
Vilkurmajakas ees ja taga – pärast tehasest väljastamist	13	2.852-151.7	Tööohutuse suurendamiseks tehastes: sõidutulede komplekti kuuluvad nii märgu- kui ka töötuled.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	14	2.852-884.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 150/500 R D CLASSIC
1.186-134.0


15


17


18


19


20


21


22


23

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate	15	2.851-287.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	16	2.852-621.0		☐
Märgpühkimise lisakomplekt	17	2.852-821.0		☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	18	2.851-274.0	Külghari, komplektne, sh standardne külghari puhastuslaiuse suurendamiseks.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	19	2.852-688.0		☐
Klaasimata kaitsekabiin	20	2.852-794.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Ilmastikukindel katus				
Ümberringi klaasitud mugavuskabiin	21	2.852-797.0	Tugev teraskonstruktsioon kaitseb juhti. Täielikult klaasitud, tagaaken ja vasak küljeaken hingedel.	☐
Tuuleklaasi ja klaasipuhastiga kaitsekabiin	22	2.852-795.0	Tuuleklaasi ja kojamehega katus kaitseb juhti kukkuvate esemete eest.	☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta esi-/tagarehv	23	6.435-176.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.