KM 130/300 R D CLASSIC

Klassikalisel pealistutaval pühkimismasinal KM 130/300 R on taskufilter, suur jäätmekonteiner, tugev terasest šassii, käepide (millega saab masinat lihtsasti juhtida), hüdrauliline tagavedu ja süsteem Flexible Footprint System.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.186-139.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278095561
Ajami tüüp		Diisel
Veoajam		Neljataktiline mootor
Mootori tootja		Yanmar
Veosild	kW	15,8
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	13000
Töölaius	mm	1000
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1300
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1550
Prügikonteiner	l	300
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	10
Filtri pind	m²	7,8
Kaal (lisatarvikutega)	kg	923
Kaal töövalmis olekus	kg	923
Kaal, sh pakend	kg	923
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2040 × 1330 × 1430

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
taskufilter
Rattad, täiskumm

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Reguleeritav peamine rullhari
Roolivõimendi
Reguleeritav imemisvõimsus
Prügikühvli põhimõte
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Hüdrauliline tühjendus
Kasutamiseks välitingimustes
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav

KM 130/300 R D Classic, 1.186-139.0, 2026-10-30





Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidega

- Hea manööverdusvõime ja kontroll isegi kitsastes kohtades.
- Töötab isegi teravatel pindadel ilma rehve kahjustamata.
- Selge ja intuitiivne paigutus ning kindlad juhtimisseadmed lihtsaks kasutamiseks.



Suur vibratsioonimootoriga taskufilter

- Suur filter tolmuvabaks tolmu imemiseks.
- Puhastamine vibratsioonimootori abil.




Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsega

- Võib kasutada rasketes töötingimustes.
- Vastupidav masin ja komponendid.

KM 130/300 R D Classic, 1.186-139.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD KM 130/300 R D CLASSIC
1.186-139.0


1


2


3, 5–6


4


7




10


11

12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	1	6.988-657.0	Oma 7,8 m² pinnaga võimaldab see taskufilter (900 × 440 × 300 mm) puhastada suurtes kogustes väga peent tolmu. Sobib kuivpühkimismasinale KM 130/300 R D Classic.	■
Taskufilter, roheline	2	6.988-658.0	Veekindel, väga peene tolmu puhastamiseks mõeldud taskufilter, mille mõõtmed on 900 × 440 × 300 mm. 7,8 m² suurune filtri pind võimaldab puhastada suuri tolmukoguseid. Sobib kuivpühkimismasinale KM 130/300 R D Classic.	☐
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	3	6.987-438.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega tavapärase mustuse puhastamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	■
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	4	6.987-460.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	☐
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	5	6.987-440.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	6	6.987-439.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	7	2.644-391.0		☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	8	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	9	2.852-802.7		☐
Töövalgustus	10	2.852-082.0	Parema nähtavuse tagamiseks näiteks maa-alustes garaažides või ladudes.	☐
Vilkurmajakas ees ja taga – pärast tehasest väljastamist	11	2.852-151.7	Tööohutuse suurendamiseks tehastes: sõidutulede komplekti kuuluvad nii märgu- kui ka töötuled.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate	12	2.851-286.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	13	2.852-814.0	Nurkade puhastamiseks	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	14	2.852-725.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 130/300 R D CLASSIC
1.186-139.0


17

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	15	2.852-620.0		☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	16	2.852-595.0		☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt	17	4.515-328.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	☐
VEEPIHUSTUSSÜSTEEM				
Külgharja pihustussüsteemi lisakomplekt KM 13	18	2.852-819.0	Pihustussüsteem tolmu sidumiseks. Koosneb 50-liitrisest roostevabast terasest veepaagist ja külgharjadel paiknevatest pihustusdüüsidest.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.