KM 130/300 RI BP PACK



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.186-149.0**

- 1300 mm töölaius, 10 400 m²/h puhastusjõudlus, 300 l konteineri maht

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529063168
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	**V / kW**	36 / 4
Maksimaalne puhastatav pind	**m²/h**	10400
Töölaius	**mm**	1000
Töölaius 1 külgharjaga	**mm**	1300
Töölaius 2 külgharjaga	**mm**	1550
Aku võimsus	**Ah**	360
Aku pinge	**V**	36
Aku tööiga	**h**	max. 3,5
Prügikonteiner	**l**	300
Kallakust ülesronimise võime	**%**	14
Töökiirus	**km/h**	8
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	1300
Kaal töövalmis olekus	**kg**	1300
Kaal, sh pakend	**kg**	1300
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	2045 × 1350 × 1430

Tarne ulatus

taskufilter

Rattad, täiskumm

Seadmed

Automaatne filtripuhastussüsteem

Reguleeritav peamine rullhari

Liikuv peamine rullhari, hõljuv

Roolivõimendi

Reguleeritav imemisvõimsus

Prügikühvli põhimõte

Edasisuunas liikumine

Tagasisuunas liikumine

Imurifunktsioon

Hüdrauliline tühjendus

Kasutamiseks välitingimustes

Kasutamiseks sisetingimustes

Aku indikaator

Töötundide loendur

Pühkimisfunktsioon, valitav

Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

KM 130/300 RI Bp Pack, 1.186-149.0, 2026-10-30





Lihtne, robustne kangiga opereerimine

- Kõik funktsioonid on kasutatavad kangide abil
- LED indikaatortuled näitavad tööstaatust
- Mugav ühepedaaliline kasutamine koos lülitiga mis vahetab liikumise suunda



Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem

- Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita.
- Lihtne süsteem konteineri tühjendamiseks kuni 1,40 m kõrgusel.



Külgharja kiiruse reguleerimine

- Optimaalne etteandesüsteem, mis suunab jäätmed pühkimisrullile.
- Vähendab tõhusalt tolmu hajumist pühkimise ajal.
- Oluliselt väiksem tolmu mõju kasutajale.


KM 130/300 RI Bp Pack, 1.186-149.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD KM 130/300 RI BP PACK
1.186-149.0


1


2


3


4


5, 7–8


6


9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEOAKUD				
Aku	1	6.654-282.0	Keskse täitesüsteemiga. Kuni 2,5 tundi tööaega ühe laadimisega.	■
LAADIJAD				
Laadija	2	6.654-283.0	Aku 6.654-282.0 laadimiseks.	■
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	3	6.988-657.0	Oma 7,8 m² pinnaga võimaldab see taskufilter (900 × 440 × 300 mm) puhastada suurtes kogustes väga peent tolmu. Sobib kuivpühkimismasinale KM 130/300 R D Classic.	■
Taskufilter, roheline	4	6.988-658.0	Veekindel, väga peene tolmu puhastamiseks mõeldud taskufilter, mille mõõtmed on 900 × 440 × 300 mm. 7,8 m² suurune filtri pind võimaldab puhastada suuri tolmukoguseid. Sobib kuivpühkimismasinale KM 130/300 R D Classic.	□
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	5	6.987-438.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega tavapärase mustuse puhastamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	■
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	6	6.987-460.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	□
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	7	6.987-440.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	□
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	8	6.987-439.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	9	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	10	6.905-773.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	□
Terasharjastega külghari	11	6.905-619.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamine ainult välitingimustes.	□
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	12	6.905-620.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	□
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	13	2.644-391.0		□
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Eesmine sinine prožektor	14	2.853-202.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 130/300 RI BP PACK
1.186-149.0


15


16


17


21

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate	15	2.851-286.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	16	2.852-814.0	Nurkade puhastamiseks	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	17	2.851-273.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	18	2.852-620.0		☐
Tahavaatepeegel	19	2.852-810.0	Pühkimismasina KM 105/180 R küljele paigaldatav tagavaatepeegel parandab nähtavust ja ohutust.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	20	2.852-595.0		☐
Ilmastikukindel katus				
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	21	2.851-267.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.