KM 130/300 RI D

Tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R I ühendab endas vastupidava konstruktsiooni lihtsa töö ja võimsa pühkimisega – ideaalne tugeva määrdumise ja nõudlike rakenduste jaoks.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.186-150.0

- 1300 mm töölaius, 10 400 m²/h puhastusjõudlus, 300 l konteineri maht
- Taskufilter, külgmine hari paremal, hoiatusvilkur

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529063175
Ajami tüüp		Diisel
Veoajam		Neljataktiline mootor
Mootori tootja		Yanmar
Veosild	kW	15,8
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	13000
Töölaius	mm	1000
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1300
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1550
Prügikonteiner	l	300
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	10
Filtri pind	m²	7,8
Kandevõime	kg	477
Kaal (lisatarvikutega)	kg	970
Kaal töövalmis olekus	kg	970
Kaal, sh pakend	kg	970
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2045 × 1350 × 1430

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
taskufilter
Rattad, täiskumm

Seadmed
Automaatne filtripuhastussüsteem
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Roolivõimendi
Reguleeritav imemisvõimsus
Prügikühvli põhimõte
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Hüdrauliline tühjendus
Kasutamiseks välitingimustes
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav
Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele

KM 130/300 RI D, 1.186-150.0, 2026-10-30





Lihtne, robustne kangiga opereerimine

- Kõik funktsioonid on kasutatavad kangide abil
- LED indikaatortuled näitavad tööstaatust
- Mugav ühepedaaliline kasutamine koos lülitiga mis vahetab liikumise suunda



Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem

- Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita.
- Lihtne süsteem konteineri tühjendamiseks kuni 1,40 m kõrgusel.




Külgharja kiiruse reguleerimine

- Optimaalne etteandesüsteem, mis suunab jäätmed pühkimisrullile.
- Vähendab tõhusalt tolmu hajumist pühkimise ajal.
- Oluliselt väiksem tolmu mõju kasutajale.

KM 130/300 RI D, 1.186-150.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD KM 130/300 RI D
1.186-150.0


1


2


3, 5–6


4


7


8


9


10


11


12

13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	1	6.988-657.0	Oma 7,8 m² pinnaga võimaldab see taskufilter (900 × 440 × 300 mm) puhastada suurtes kogustes väga peent tolmu. Sobib kuivpühkimismasinale KM 130/300 R D Classic.	■
Taskufilter, roheline	2	6.988-658.0	Veekindel, väga peene tolmu puhastamiseks mõeldud taskufilter, mille mõõtmed on 900 × 440 × 300 mm. 7,8 m² suurune filtri pind võimaldab puhastada suuri tolmukoguseid. Sobib kuivpühkimismasinale KM 130/300 R D Classic.	☐
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	3	6.987-438.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega tavapärase mustuse puhastamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	■
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	4	6.987-460.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	☐
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	5	6.987-440.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	6	6.987-439.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	7	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	8	6.905-773.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	☐
Terasharjastega külghari	9	6.905-619.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamine ainult välitingimustes.	☐
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	10	6.905-620.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0		☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Eesmine sinine prožektor	12	2.853-202.0		☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate	13	2.851-286.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	14	2.852-814.0	Nurkade puhastamiseks	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 130/300 RI D
1.186-150.0


15


19


20


21


22

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	15	2.851-273.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	16	2.852-620.0		☐
Tahavaatepeegel	17	2.852-810.0	Pühkimismasina KM 105/180 R küljele paigaldatav tagavaatepeegel parandab nähtavust ja ohutust.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	18	2.852-595.0		☐
Ilmastikukindel katus				
Tuuleklaasi ja klaasipuhastiga kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	19	2.851-269.7	Tuuleklaasi ja kojamehega katus kaitseb juhti kukkuvate esemete eest.	☐
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	20	2.851-267.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt	21	4.515-328.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	☐
REHVID				
Pneumorehvide komplekt	22	4.515-332.0	Õhkrehvid standardkasutuseks.	☐
VEEPIHUSTUSSÜSTEEM				
Külgharja pihustussüsteemi lisakomplekt KM 13	23	2.852-819.0	Pihustussüsteem tolmu sidumiseks. Koosneb 50-liitrisest roostevabast terasest veepaagist ja külgharjadel paiknevatest pihustusdüüsidest.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.