B 150 R ADV + R 75

B 150 R Adv + R75: akutoitel töötaval pealistutaval põrandapesumasinal on kaks rullharja (75 cm), 150 l paagid ja kõigi rataste vedu. Kompaktne masin, mis puhastab suurepäraselt 4000–8000 m2 pinnad.



Made in Germany

DOSE

EASY-Operation

FACT

CONFIGURABLE

Tellimuse nr.	1.246-020.2

- Kompaktne ja liikuv
- Lüliti EASY Operation
- Puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE.

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784972452
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	750
Imuri töölaius	**mm**	950
Puhta/musta vee paak	**l**	150 / 150
Prügikonteiner	**l**	7
Aku	**V**	36
Aku tööiga	**h**	max. 5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Kallakust ülesronimise võime	**%**	15
Harja kiirus	**rpm**	600 – 1300
Harja kontaktsurve	**g/cm²**	560
Veetarbimine	**l/min**	max. 7
Helirõhutase	**dB(A)**	61
Nimivõimsus	**W**	up to 3200
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	957
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	560
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1790 × 1080 × 1410

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Rullhari: 2 tk.
Külgharjad

Seadmed
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Integreeritud pühkimisseade
Eelpühkimisseade
2 paagiga süsteem

B 150 R Adv + R 75, 1.246-020.2, 2026-10-30



Kõigi rataste vedu

- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).



Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.



Automaatne täitmisfunktsioon

- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.

B 150 R Adv + R 75, 1.246-020.2, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R ADV + R 75
1.246-020.2

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)

LISATARVIKUD B 150 R ADV + R 75
1.246-020.2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Roller brush red for replacement – R75, Keskmine, Punane, 700 mm	1	4.035-578.0		■
Roller brush white – R75, Pehme, Valge, 700 mm	2	6.907-729.0		☐
Rullhari, Kõrge/madal, Oranž, 700 mm	3	6.907-730.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Rullhari, Kõva, Roheline, 700 mm	4	6.907-731.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Rullhari, Väga kõva, Must, 700 mm	5	6.907-732.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea R 75	6	2.763-006.0	Kahe rullharjaga harjapea, töölaiusega 75 cm. Harja on võimalik vahetada ilma tööriistadeta. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	■
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võti, kollane	7	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	8	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
Täitevoolik	9	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
KIK-võti, valge	10	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	11	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	12	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	13	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	14	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R ADV + R 75
1.246-020.2



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Universaalne konksukomplekt	15	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	16	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	17	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	18	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	19	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Manuaalne loputussüsteem	20	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	21	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	22	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Kaitsekatus	23	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	24	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	26	2.644-099.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	27	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	28	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R ADV + R 75
1.246-020.2


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40


41


42–43

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	29	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	30	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullpadja võll, 700 mm	31	4.762-627.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	32	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	33	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 700 mm	34	4.114-007.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 1100 mm, V-kujuline	35	4.777-081.0	Reguleeritavate tugirullide ja loodiga: V-kujuline 1100 mm kummiraakel. Kummiribad on valmistatud õlikindlast ja läbipaistvast polüuretaanist.	☐
Kummiraakel, 940 mm, Sirge	36	4.777-402.0	Sirge kummiraakel reguleeritavate tugirullidega, 940 mm. Soontega imemiskummid on valmistatud õli- ja kulumiskindlast polüuretaanist, sobib kõikidele standardpõrandatele. Sisaldab täiendavat raskust ühtlase kontaktsurve saavutamiseks.	☐
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1222 mm	37	6.273-025.0	Sooneliste kummiribade komplekt on valmistatud töökindlast läbipaistvast polüuretaanist ja need sobivad V-kujulistele 1200 mm kummiraaklitele. Heade libisemisomadustega kõikidel põrandatel.	☐
Kummiribad, Õlikindel, sooniline, 960 mm	38	6.273-208.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimesi ja tagumisi kummiribasid, 960 mm. Soontega kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 960 mm	39	6.273-205.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimesi ja tagumisi kummiribasid, 960 mm. Avadega kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, kinnine, 960 mm	40	6.273-291.0	Suletud, õlikindel, struktuursetele põrandatele.	☐
Kummiribad, Looduslik kummi, 960 mm	41	6.273-214.0	Kummiraakli kummide komplekt sisaldab esimesi ja tagumisi kumme, 960 mm. Soontega kummid on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Vajab vähest hooldust	42	2.815-107.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD B 150 R ADV + R 75
1.246-020.2


42–43


44


45


46


47


48–50


51


52


53


54


55

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Vajab vähest hooldust	43	2.815-106.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Hooldusvaba	44	2.815-105.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Hooldusvaba	45	2.815-104.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 285 Ah, Hooldusvaba	46	2.815-114.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	47	2.638-032.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit.	☐
	48	2.638-136.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit ja viis ühenduskaablit.	☐
	49	2.638-143.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit ja kaks kinnitusklambrit.	☐
	50	2.638-161.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit.	☐
Seinakinnitiga anum	51	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	52	2.641-244.0		☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Külgari, standard	53	6.951-073.0	Standardne külgmine rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	54	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	55	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.