B 150 R ADV + D 90

Kompaktne pealistutav põrandapesumasin B 150 R Adv + D 90, millel on kõigi rataste vedu ja kaks 90 cm töölaiusega ketasharja. Suure jõudlusega: 5000–10000 m2. Akutoide.



Made in Germany

DOSE

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Tellimuse nr. **1.246-020.2**

- Kompaktne ja liikuv
- Lüliti EASY Operation
- Puhastusaine doseerimissüsteemiga DOSE.

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784972452
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	900
Imuri töölaius	**mm**	1180
Puhta/musta vee paak	**l**	150 / 150
Aku	**V**	36
Aku tööiga	**h**	max. 5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 - 60
Kallakust ülesronimise võime	**%**	15
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm²**	34
Veetarbimine	**l/min**	max. 7
Helirõhutase	**dB(A)**	61
Nimivõimsus	**W**	up to 3300
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	957
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	560
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1790 × 1080 × 1410

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ketashari: 2 tk.
Külgharjad

Seadmed
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
2 paagiga süsteem



Kõigi rataste vedu

- Võib kasutada ka järskudes mitmekorruselistes autoparklates.
- Puhastusrežiimis tõusuvõime kuni 18%.
- Hea suunastabiilsus (isegi siledatel põrandatel).



Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.



Automaatne täitmisfunktsioon

- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.

B 150 R Adv + D 90, 1.246-020.2, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R ADV + D 90
1.246-020.2

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)

LISATARVIKUD B 150 R ADV + D 90
1.246-020.2


1



2


3


4


7


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 450 mm	1	4.905-003.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 450 mm	2	4.905-005.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 450 mm	4	4.905-006.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea D 90 S	5	2.763-008.0	2 ketasharjaga harjapea, millel on harjade kiirvahetussüsteem, 90 cm töölaius ja reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed.	■
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	6	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võti, kollane	7	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	8	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
Täitevoolik	9	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
KIK-võti, valge	10	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	11	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	12	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	13	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	14	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R ADV + D 90
1.246-020.2



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Universaalne konksukomplekt	15	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	16	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	17	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	18	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	19	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Manuaalne loputussüsteem	20	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	21	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	22	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Kaitsekatus	23	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	24	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	26	2.644-099.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	27	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	28	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R ADV + D 90
1.246-020.2


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	29	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	30	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 457 mm, 5 tk.	31	6.369-960.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 457 mm, 5 tk.	32	6.369-024.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 457 mm, 5 tk.	33	6.369-023.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 457 mm, 5 tk.	34	6.369-022.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 445 mm	35	4.762-594.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 90 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 445 mm	36	4.762-493.0	Sobib seadmeta D 90. Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja kesklukk.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", Peen, Roheline, 457 mm, 2 tk.	37	6.944-028.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 457 mm, 5 tk.	38	6.371-258.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 457 mm, 5 tk.	39	6.371-259.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 457 mm, 5 tk.	40	6.371-239.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 457 mm, 2 tk.	41	6.371-024.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 1200 mm, V-kujuline	42	4.777-078.0	V-kujuline 1200 mm pikkune kummiraakel ja reguleeritavad tugirullid. Õlikindlad soontega kummiribad on valmistatud töökindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele tavapärastele põrandatele. Libisevad eriti hästi ka üle pragude.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R ADV + D 90
1.246-020.2


43


44


45


46


47



48


49–50


51


52


53


54


55–57

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 1060 mm, Sirge	43	4.777-403.0	Sirge, reguleeritavate tugirullidega kummiraakel, 1060 mm. Soontega kummiribad on valmistatu õli- ja kulumiskindlast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele. Sisaldab täiendavat raskust, et tagada ühtne kontaktsurve.	☐
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1334 mm	44	6.273-016.0	Soontega kummiribade komplekt kõikidele tavapärastele põrandatele. Valmistatud õlikindlast, pika kasutuseaga läbipaistvast polüuretaanist ning on ette nähtud V-kujulistele 1200 mm kummiraaklitele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, sooniline, 1080 mm	45	6.273-209.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimest ja tagumist kummiriba, 1080 mm. Soontega kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1080 mm	46	6.273-206.0	Ei jäta jälgi, õlikindlad, pruunid	☐
Kummiribad, Õlikindel, kinnine, 1080 mm	47	6.273-293.0	Suletud, õlikindel, struktuursetele põrandatele.	☐
Kummiribad, Looduslik kummi, 1080 mm	48	6.273-215.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimest ja tagumist kummiriba, 1080 mm. Soontega kummiribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Vajab vähest hooldust	49	2.815-107.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Vajab vähest hooldust	50	2.815-106.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Hooldusvaba	51	2.815-105.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Hooldusvaba	52	2.815-104.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 285 Ah, Hooldusvaba	53	2.815-114.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	54	2.638-032.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit.	☐
	55	2.638-136.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit ja viis ühenduskaablit.	☐
	56	2.638-143.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit ja kaks kinnitusklambrit.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R ADV + D 90
1.246-020.2


55–57


58


59


60


61

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	57	2.638-161.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit.	☐
Seinakinnitiga anum	58	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	59	2.641-244.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	60	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	61	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.