B 150 R BP DOSE SB+180AHGEL+R85

Meie B 150 R Bp pealeistutava põrandapesumasin standardvarustusse kuuluvad 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja vastupidav alumiiniumkaabits.



Made in Germany

SIDE BROOM

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

KIK

Tellimuse nr. **1.246-044.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278948690
Ajami tüüp		Aku
Harjade töölaius	**mm**	850
Imuri töölaius	**mm**	1180
Puhta/musta vee paak	**l**	150 / 150
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	5100
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	3600
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	**V / Ah**	36 / 180
Aku tööiga	**h**	max. 3,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	220 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 - 60
Kallakust ülesronimise võime	**%**	10
Harja kiirus	**rpm**	180 - 1300
Veetarbimine	**l/min**	max. 7
Helirõhutase	**dB(A)**	67
Nimivõimsus	**W**	up to 2600
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	957
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1790 × 1070 × 1420

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.
Sisseehitatud akulaadija
Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Kaardus kummiraakel
Külgharjad
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Eelpühkimisseade
Päevasõidutuli standardvarustuses
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
Kinnitus mopi vms jaoks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85, 1.246-044.0, 2026-10-30



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85, 1.246-044.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BP DOSE SB+180AHGEL+R85 1.246-044.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)

LISATARVIKUD B 150 R BP DOSE SB+180AHGEL+R85
1.246-044.0


1


2



3


4


5



6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	1	4.778-009.0		■
KETASHARJAD				
Brush-head R85	2	2.763-048.0		■
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võti, kollane	3	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	4	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	5	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	6	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	7	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	8	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	9	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	☐
Universaalne konksukomplekt	10	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	11	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	12	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	13	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	14	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP DOSE SB+180AHGEL+R85
1.246-044.0


15


16



17


18


19


20


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Manuaalne loputussüsteem	15	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	☐
Rattad/rehvid				
Esiratas, haardumine	16	6.435-810.0	Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	17	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	19	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	20	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	21	2.644-502.0		☐
Vilkuv märgutuli	22	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0		☐
Kaitsekatus	24	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	25	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Automaatne täitmissüsteem	26	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	27	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	28	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP DOSE SB+180AHGEL+R85 1.246-044.0


29


30


31

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Anum	29	2.641-244.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	30	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	31	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.