B 150 R BP + R85

Kompaktne akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R. Kahe rullharja, 85 cm töölaiuse, 150 l paakide, KIK-süsteemi ja eco!efficiency režiimiga. Puhastusjõudlus 7200 m²/h.



Made in Germany

eco!flow

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

KIK

Tellimuse nr. **1.246-152.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 85 cm rullharjapea, kiirus 8 km/h
- Erinevad akud, tööaeg kuni 5 h, max 6800 m²/h, integreeritud akulaadijaga
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, arvukalt lisavõimalusi

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529079510
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	850
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	150 / 150
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	6800
Tegelik töövõimsus	m²/h	4760
Aku	V	36
Sõidukiirus	km/h	8
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	1300
Pöördelaius	cm	181
Veetarbimine	l/min	max. 7
Helirõhutase	dB(A)	67
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	957
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	218
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1700 × 909 × 1420

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.

Kaardus kummiraakel

Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

Auto-Fill

Võimas mootor

Automaatne vee seiskamissüsteem

Seisupidur

Integreeritud pühkimisseade

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem

Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil

Päevasõidutuli standardvarustuses

Kummiribade tüüp: Linatex®

Tugev eesmine põrkeraud

Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks

Kinnitus mopi vms jaoks

B 150 R Bp + R85, 1.246-152.0, 2026-10-30

Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R Bp + R85, 1.246-152.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BP + R85
1.246-152.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 150 R BP + R85
1.246-152.0


1



2


3


4



5



6


7


8



9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Roller brush red for replacement – R85, Keskmine, Punane, 800 mm	1	4.035-579.0		■
Roller brush white – R85, Pehme, Valge, 800 mm	2	6.907-733.0		☐
Oranž rullhari – R85, Kõrge/madal, Oranž, 800 mm	3	6.907-734.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Roheline rullhari – R85, Kõva, Roheline, 800 mm	4	6.907-735.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Must rullhari – R85, Väga kõva, Must, 800 mm	5	6.907-736.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Hajapea R 90 S	6	2.763-007.0	2 rullharja ja 90 cm töölaiusega harjapea. Harja lihtne vahetamine ilma tööriistadeta. Reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed aitavad vett harjapea all hoida. See võimaldab pesuvee optimaalselt imemishuulikusse suunata isegi siis, kui seade käänakutel töötab. Harjapea tarnitakse eraldi.	■
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Õlikindel, sooniline, 1080 mm	7	6.273-209.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimest ja tagumist kummiriba, 1080 mm. Soontega kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	■
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1334 mm	8	6.273-016.0	Soontega kummiribade komplekt kõikidele tavapärastele põrandatele. Valmistatud õlikindlast, pika kasutuseaga läbipaistvast polüuretaanist ning on ette nähtud V-kujulistele 1200 mm kummiraaklitele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1080 mm	9	6.273-206.0	Ei jäta jälgi, õlikindlad, pruunid	☐
Kummiribad, Õlikindel, kinnine, 1080 mm	10	6.273-293.0	Suletud, õlikindel, struktuursetele põrandatele.	☐
Kummiribad, Looduslik kummi, 1080 mm	11	6.273-215.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimest ja tagumist kummiriba, 1080 mm. Soontega kummiribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 1200 mm, V-kujuline	12	4.777-078.0	V-kujuline 1200 mm pikkune kummiraakel ja reguleeritavad tugirullid. Õlikindlad soontega kummiribad on valmistatud töökindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele tavapärastele põrandatele. Libisevad eriti hästi ka üle pragude.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopihoidiku komplekt Home Base	13	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	■
Manuaalne loputussüsteem	14	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	■

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP + R85
1.246-152.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	15	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Universaalne konksukomplekt	16	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	17	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	19	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	20	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Muu				
KIK-võti, kollane	21	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	22	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	23	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	24	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	25	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Rattad/rehvid				
Esiratas, haardumine	26	6.435-810.0	Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	27	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullpadja võll, 800 mm	28	4.762-435.0	Rullpadja alumiiniumist võll, mis sobib rullpatjade või mikrokiudrullide kinnitamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP + R85
1.246-152.0


29


30


31


32


33


34


35


36


38


39–40


41



42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	29	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	30	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 800 mm	31	4.114-008.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	33	2.644-592.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Imemisvooliku lisatarvikud	34	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Automaatne täitmissüsteem	35	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	36	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit spotlight blue B150R NG	37	2.644-502.0		☐
Vilkuv märgutuli	38	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Vajab vähest hooldust	39	2.815-107.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Vajab vähest hooldust	40	2.815-106.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Hooldusvaba	41	2.815-105.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Hooldusvaba	42	2.815-104.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP + R85
1.246-152.0


43


44


45–47


48


49


50


51

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 285 Ah, Hooldusvaba	43	2.815-114.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	44	2.638-032.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit.	☐
	45	2.638-136.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit ja viis ühenduskaablit.	☐
	46	2.638-143.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit ja kaks kinnitusklambrit.	☐
	47	2.638-161.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit.	☐
Seinakinnitiga anum	48	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	49	2.641-244.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	50	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	51	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.