B 150 R BP + D90

Pealistutav põrandapesumasin B 150 R kettaharjade (90 cm töölaius), sõidukiiruse 8 km/h ja puhastusjõudlusega 7200 m²/h. 150 l paakide, KIK-süsteemi ja eco!efficiency režiimiga.



Made in Germany

V= /m² eco!flow

WHEEL ANGLE SENSOR

KIK

AUTOFILL

Tellimuse nr. **1.246-153.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 90 cm kettaharjapea, kiirus 8 km/h
- Erinevad akud, tööaeg kuni 5 h, max 7200 m²/h, integreeritud akulaadijaga
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, arvukalt lisavõimalusi

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529079527
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	900
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	150 / 150
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	7200
Tegelik töövõimsus	m²/h	5040
Aku	V	36
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Sõidukiirus	km/h	8
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180
Pöördelaius	cm	181
Helirõhutase	dB(A)	67
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	957
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	218
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1700 × 1070 × 1420

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.

Kaardus kummiraakel

Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

Auto-Fill

Võimas mootor

Automaatne vee seiskamissüsteem

Seisupidur

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem

Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil

Päevasõidutuli standardvarustuses

Kummiribade tüüp: Linatex®

Tugev eesmine põrkeraud

Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Kinnitus mopi vms jaoks

Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

B 150 R Bp + D90, 1.246-153.0, 2026-10-30

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

Automaatne täitefunktsioon (valikuline)

- Puhta vee paagi automaatne täitmine.
- Ühendage veevoolik ja veevool peatub automaatselt siis, kui paak on täis.

B 150 R Bp + D90, 1.246-153.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BP + D90
1.246-153.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		


LISATARVIKUD B 150 R BP + D90
1.246-153.0


1



2



3


4


7


8



9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 450 mm	1	4.905-003.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 450 mm	2	4.905-005.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	□
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Ketashari, Kõva, Must, 450 mm	4	4.905-006.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
KETASHARJAD				
Harjapea D 90 S	5	2.763-008.0	2 ketasharjaga harjapea, millel on harjade kiirvahetussüsteem, 90 cm töölaius ja reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed.	■
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	6	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Õlikindel, sooniline, 1080 mm	7	6.273-209.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimest ja tagumist kummiriba, 1080 mm. Soontega kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	■
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1334 mm	8	6.273-016.0	Soontega kummiribade komplekt kõikidele tavapärastele põrandatele. Valmistatud õlikindlast, pika kasutuseaga läbipaistvast polüuretaanist ning on ette nähtud V-kujulistele 1200 mm kummiraaklitele.	□
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1080 mm	9	6.273-206.0	Ei jäta jälgi, õlikindlad, pruunid	□
Kummiribad, Õlikindel, kinnine, 1080 mm	10	6.273-293.0	Suletud, õlikindel, struktuursetele põrandatele.	□
Kummiribad, Looduslik kummi, 1080 mm	11	6.273-215.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimest ja tagumist kummiriba, 1080 mm. Soontega kummiribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	□
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 1200 mm, V-kujuline	12	4.777-078.0	V-kujuline 1200 mm pikkune kummiraakel ja reguleeritavad tugirullid. Õlikindlad soontega kummiribad on valmistatud töökindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele tavapärastele põrandatele. Libisevad eriti hästi ka üle pragude.	□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopihoidiku komplekt Home Base	13	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	■
Manuaalne loputussüsteem	14	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP + D90
1.246-153.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	15	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Universaalne konksukomplekt	16	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	17	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	19	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	20	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Muu				
KIK-võti, kollane	21	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	22	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	23	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	24	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	25	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Rattad/rehvid				
Esiratas, haardumine	26	6.435-810.0	Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	27	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 457 mm, 5 tk.	28	6.369-960.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP + D90
1.246-153.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 457 mm, 5 tk.	29	6.369-024.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 457 mm, 5 tk.	30	6.369-023.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 457 mm, 5 tk.	31	6.369-022.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 445 mm	32	4.762-493.0	Sobib seadmeta D 90. Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja kesklukk.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", Peen, Roheline, 457 mm, 2 tk.	33	6.944-028.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 457 mm, 5 tk.	34	6.371-258.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 457 mm, 5 tk.	35	6.371-259.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 457 mm, 5 tk.	36	6.371-239.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	37	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	38	2.644-592.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Imemisvooliku lisatarvikud	39	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Automaatne täitmissüsteem	40	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	41	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit spotlight blue B150R NG	42	2.644-502.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP + D90
1.246-153.0
























		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	43	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Vajab vähest hooldust	44	2.815-107.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Vajab vähest hooldust	45	2.815-106.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Hooldusvaba	46	2.815-105.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Hooldusvaba	47	2.815-104.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 285 Ah, Hooldusvaba	48	2.815-114.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	49	2.638-032.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit.	☐
	50	2.638-136.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit ja viis ühenduskaablit.	☐
	51	2.638-143.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit ja kaks kinnitusklambrit.	☐
	52	2.638-161.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub viis ühenduskaablit.	☐
Seinakinnitiga anum	53	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	54	2.641-244.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	55	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	56	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

B 150 R Bp + D90, 1.246-153.0, 2026-10-30