B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Standardvarustuses on 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja tugev alumiiniumist imijalg. Puhastusjõudlus 6800 m²/h ja töökiirus 8 km/h.



Made in Germany

SIDE BROOM

V=/m² ecoflow

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

Tellimuse nr. **1.246-160.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 85 cm rullharjapea, kiirus 8 km/h
- 240 Ah märgakud, tööaeg kuni 5 h, max 6800 m²/h, paagi loputussüsteem
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, külghari

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529079596
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	850
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	150 / 150
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	6800
Tegelik töövõimsus	m²/h	4760
Aku tüüp		Vajab vähest hooldust
Aku	V / Ah	36 / 240
Aku tööiga	h	max. 5
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 – 60
Sõidukiirus	km/h	8
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180 – 1300
Harja kontaktsurve	kg	94
Pöördelaius	cm	181
Veetarbimine	l/min	max. 7
Helirõhutase	dB(A)	67
Nimivõimsus	W	up to 2600
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	957

Tarne ulatus
Rullhari: 2 tk.
Aku
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Külgharjad
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed
Auto-Fill
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Seisupidur
Integreeritud pühkimisseade
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud

B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85, 1.246-160.0, 2026-10-30

Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	218
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1790 × 1070 × 1420

Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Kinnitus mopi vms jaoks

Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+RI+R85, 1.246-160.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

1.246-160.0


Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Punane rullhari, vahetushari R 85, Keskmine, Punane, 800 mm	1	4.035-606.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
KETASHARJAD				
Brush-head R85	2	2.763-048.0		■
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, Linatex®	3	4.037-166.0	Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused.	■
Kummiribad, õlikindlad	4	4.037-167.0	Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	5	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	7	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Puhastusvahendi paak	8	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
KIK-võti, kollane	9	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	10	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	11	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	□
Komplekt RFID Schluessel gelb	12	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	□
KIK-võtmete komplekt, valge	13	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	□
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	14	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0


15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopihoidiku komplekt Home Base	15	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	☐
Universaalne konksukomplekt	16	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	17	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	19	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	20	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Manuaalne loputussüsteem	21	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	☐
Rattad/rehvid				
Esiratas, haardumine	22	6.435-810.0	Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	23	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Külgari, standard	24	6.951-073.0	Standardne külgmine rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	■
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	26	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	27	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	28	2.644-502.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	29	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		☐
Kaitsekatus	31	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	32	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Automaatne täitmissüsteem	33	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	34	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	35	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	36	2.641-244.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	37	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	38	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.