B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85

Uue alumiiniumist rullharjapeaga, millel on integreeritud pühkimissahtel ja kaks rullharja, saavutab meie 150 l paakidega pealistutav põrandapesumasin B 150 R puhastusjõudluse kuni 6800 m²/h.



Made in Germany

V=l/m² ecoflow

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

Tellimuse nr. **1.246-164.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 85 cm rullharjapea, kiirus 8 km/h
- 220 Ah AGL-aku, tööaeg kuni 4,5 h, max 6800 m²/h, paagi loputus
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, arvukalt lisavõimalusi

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529079619
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	850
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	150 / 150
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	6800
Tegelik töövõimsus	m²/h	4760
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	V / Ah	36 / 240
Aku tööiga	h	max. 5
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 – 60
Sõidukiirus	km/h	8
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180 – 1300
Harja kontaktsurve	kg	94
Pöördelaius	cm	181
Veetarbimine	l/min	max. 7
Helirõhutase	dB(A)	67
Nimivõimsus	W	up to 2600
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	957

Tarne ulatus
Rullhari: 2 tk.
Aku
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed
Auto-Fill
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Seisupidur
Integreeritud pühkimisseade
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85, 1.246-164.0, 2026-10-30

Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	218
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1700 × 909 × 1420

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
Kinnitus mopi vms jaoks
Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85, 1.246-164.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85

1.246-164.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0


1



2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Punane rullhari, vahetushari R 85, Keskmine, Punane, 800 mm	1	4.035-606.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
Oranž rullhari – R85, Kõrge/madal, Oranž, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Roheline rullhari – R85, Kõva, Roheline, 800 mm	3	6.907-735.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Must rullhari – R85, Väga kõva, Must, 800 mm	4	6.907-736.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Valge rullhari – R85, Pehme, Valge, 800 mm	5	6.907-772.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Brush-head R85	6	2.763-048.0		■
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, Linatex®	7	4.037-166.0	Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused.	■
Kummiribad, õlikindlad	8	4.037-167.0	Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	9	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	11	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Puhastusvahendi paak	12	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
KIK-võti, kollane	13	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	14	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■


■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võti, valge	15	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	16	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	17	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Manuaalne loputussüsteem	18	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	■
Adapter	19	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	20	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	☐
Universaalne konksukomplekt	21	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	22	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	24	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	25	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Rattad/rehvid				
Esiratas, haardumine	26	6.435-810.0	Kombinatsioon nende ölikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	27	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullharja võll – R85, 800 mm	28	4.762-628.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0


29


30


31



32


33


34


35


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	29	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	30	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 800 mm	31	4.114-008.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Side broom/SSD mounting kit				
Külgmine puhastusharja koost	32	2.644-088.0	Parempoolse serva märgpuhastuseks: tõsteseadmega külghari. Suurendab töölaiust 20 cm võrra.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	33	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	34	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	35	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	36	2.644-502.0		☐
Vilkuv märgutuli	37	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	38	2.644-225.0		☐
Kaitsekatus	39	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	40	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Automaatne täitmissüsteem	41	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	42	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+240AH GEL+2XRI+MOP+R85 1.246-164.0


43


44


45


46

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	43	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	44	2.641-244.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	45	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	46	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.