# B 150 R BP DOSE SB+180AH GEL+R85

Meie pealistutava põrandapesumasina B 150 R standardvarustusse kuuluvad 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja tugev alumiiniumist imijalg.



Made in Germany

SIDE BROOM

V=/m² ecoflow

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

**Tellimuse nr.** **1.246-167.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 85 cm rullharjapea, kiirus 8 km/h
- Hooldusvabad 220 Ah AGM-akud, tööaeg kuni 4,5 h, max 6800 m²/h
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, külghari

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4066529079916 |
| **Ajami tüüp** | | Aku |
| **Veoajam** | | Elektriline |
| **Harjade töölaius** | **mm** | 850 |
| **Imuri töölaius** | **mm** | 1180 – 1180 |
| **Puhta/musta vee paak** | **l** | 150 / 150 |
| **Teoreetiline töövõimsus** | **m²/h** | 6800 |
| **Tegelik töövõimsus** | **m²/h** | 4760 |
| **Aku tüüp** | | Hooldusvaba |
| **Aku** | **V / Ah** | 36 / 180 |
| **Aku tööiga** | **h** | max. 5 |
| **Aku laadimisaeg** | **h** | u. 7 |
| **Pinge (akulaadija toiteallikas)** | **V** | 100 – 240 |
| **Sagedus (akulaadija toiteallikas)** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Sõidukiirus** | **km/h** | 8 |
| **Kallakust ülesronimise võime** | **%** | 10 |
| **Harja kiirus** | **rpm** | 180 – 1300 |
| **Pöördelaius** | **cm** | 181 |
| **Veetarbimine** | **l/min** | max. 7 |
| **Helirõhutase** | **dB(A)** | 67 – 67 |
| **Nimivõimsus** | **W** | up to 2600 |
| **Maksimaalne lubatud kogukaal** | **kg** | 957 |
| **Tarkvarauuendused saadaval kuni** | | 2032-01-01 |

## Tarne ulatus

**Rullhari:** 2 tk.
**Aku**
**Sisseehitatud akulaadija**
**Kaardus kummiraakel**
**Külgharjad**
**Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel**
**Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile**

## Seadmed

**Auto-Fill**
**Võimas mootor**
**Automaatne vee seiskamissüsteem**
**DOSE**
**Seisupidur**
**Integreeritud pühkimisseade**
**Solenoidklapp**
**2 paagiga süsteem**
**Puhta vee taseme indikaator:** Veesurve abil
**Päevasõidutuli standardvarustuses**
**Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%**
**Kummiribade tüüp:** Linatex®
**Tugev eesmine põrkeraud**
**Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem**

B 150 R Bp DOSE SB+180Ah Gel+R85, 1.246-167.0, 2026-10-30

| | | |
|---|---|---|
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | **kg** | 218 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 1790 × 1070 × 1420 |

**Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.**
**Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon**
**Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.**
**Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks**
**Kinnitus mopi vms jaoks**
**Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks**
**Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti**
**Lüliti EASY Operation**

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**



## Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

## Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

## Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R Bp DOSE SB+180Ah GeI+R85, 1.246-167.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BP DOSE SB+180AH GEL+R85 1.246-167.0

| Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid | | |
|---|---|---|
| Ooterežiim | | |
| DOSE (pesuaine doseerimissüsteem) | | |
| eco!Flow süsteem (veesäästurežiim) | | |

# LISATARVIKUD B 150 R BP DOSE SB+180AH GEL+R85
# 1.246-167.0


1


2



3


4


5



6


7


8


9


10


11


12



13


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID** | | | | |
| **Imemishuulik, kompleksne** | | | | |
| Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm | 1 | 4.778-009.0 | | ■ |
| **KETASHARJAD** | | | | |
| Brush-head R85 | 2 | 2.763-048.0 | | ■ |
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| KIK-võti, kollane | 3 | 5.035-344.0 | Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta. | ■ |
| KIK-võti, hall | 4 | 5.035-348.0 | Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda. | ■ |
| KIK-võti, valge | 5 | 4.035-076.0 | Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks | □ |
| Komplekt RFID Schluessel gelb | 6 | 4.035-408.0 | Operaatori võti. Ei ole kohandatav. | □ |
| KIK-võtmete komplekt, valge | 7 | 4.035-064.0 | 5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides. | □ |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Adapter | 8 | 5.035-488.0 | Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks. | □ |
| Mopihoidiku komplekt Home Base | 9 | 4.035-514.0 | Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada. | □ |
| Universaalne konksukomplekt | 10 | 4.070-075.0 | Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel. | □ |
| Double hook | 11 | 6.980-077.0 | Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | □ |
| Holder handhold grey | 12 | 6.980-078.0 | Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | □ |
| Pudelihoidik | 13 | 6.980-080.0 | Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0. | □ |
| Koristusvahendite kast | 14 | 4.035-406.0 | Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms. | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 150 R BP DOSE SB+180AH GEL+R85
# 1.246-167.0


15


16



17


18


19


20


22


23


24


25


26


27


28

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Manuaalne loputussüsteem | 15 | 4.035-515.0 | Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu. | ☐ |
| **Rattad/rehvid** | | | | |
| Esiratas, haardumine | 16 | 6.435-810.0 | Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel. | ☐ |
| **RM Dosierstation** | | | | |
| Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3 | 17 | 2.641-811.0 | Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga. | ☐ |
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 18 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| Machine Connect Module add-on kit NG | 19 | 2.644-592.0 | | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018) | 20 | 2.034-001.0 | Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled. | ☐ |
| Add-on kit spotlight blue B150R NG | 21 | 2.644-502.0 | | ☐ |
| Vilkuv märgutuli | 22 | 4.035-516.0 | Parandab tööohutust. | ☐ |
| **Muud kinnituskomplektid** | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 23 | 2.644-225.0 | | ☐ |
| Kaitsekatus | 24 | 2.644-089.0 | Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele. | ☐ |
| Imemisvooliku lisatarvikud | 25 | 4.444-015.0 | Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest). | ☐ |
| Automaatne täitmissüsteem | 26 | 4.035-345.0 | Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse. | ☐ |
| **Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt** | | | | |
| Pihustiga kinnituskomplekt | 27 | 2.642-058.0 | Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse. | ☐ |
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akude lisatarvikud** | | | | |
| Seinakinnitiga anum | 28 | 2.641-243.0 | Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 150 R BP DOSE SB+180AH GEL+R85
# 1.246-167.0


29


30


31

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akude lisatarvikud** | | | | |
| Anum | 29 | 2.641-244.0 | Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele. | ☐ |
| **TEKSTIILIPESURID** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi konteiner, komplektne | 30 | 4.070-006.0 | Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks. | ☐ |
| **PIHUSTID** | | | | |
| Pumbaga pihustuspudel 1 l | 31 | 6.394-409.0 | 1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.