B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90

Pealistutav põrandapesumasin B 150 R külgmise pesuseadme, 90 cm töölaiuse ja uusima põlvkonna imijalaga optimaalseteks puhastustulemusteks ja puhastusjõudlusega 7200 m²/h.



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V= /m² ecoflow

DOSE

WHEEL ANGLE SENSOR

Tellimuse nr. **1.246-168.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 90 cm kettaharjapea, kiirus 8 km/h
- 240 Ah märgakud, tööaeg kuni 5 h, max 7200 m²/h, paagi loputussüsteem
- Kiirusest sõltuv doseerimine, külgmine pesuseade

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529079923
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	**mm**	900
Imuri töölaius	**mm**	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	**l**	150 / 150
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	8000
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	5600
Aku tüüp		Vajab vähest hooldust
Aku	**V / Ah**	36 / 240
Aku tööiga	**h**	max. 5
Aku laadimisaeg	**h**	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Sõidukiirus	**km/h**	8
Kallakust ülesronimise võime	**%**	10
Harja kiirus	**rpm**	180
Pöördelaius	**cm**	181
Helirõhutase	**dB(A)**	67
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	957
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	218
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1790 × 1070 × 1420

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.
Aku
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Külgedelt puhastamise seade
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Seisupidur
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90, 1.246-168.0, 2026-10-30

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Ketassüsteemiga harjapea

- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90, 1.246-168.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90

1.246-168.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


1


2



3



4


5



6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	1	4.778-009.0		■
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Puhastusvahendi paak	2	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
KIK-võti, kollane	3	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	4	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	5	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	□
Komplekt RFID Schluessel gelb	6	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	□
KIK-võtmete komplekt, valge	7	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	□
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	8	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	□
Mopihoidiku komplekt Home Base	9	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	□
Universaalne konksukomplekt	10	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	□
Double hook	11	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	12	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Pudelihoidik	13	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	□
Koristusvahendite kast	14	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


15


16


17



19


20


21


22


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Manuaalne loputussüsteem	15	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	☐
Rattad/rehvid				
Esiratas, haardumine	16	6.435-810.0	Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	17	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea D 90 S	18	2.763-008.0	2 ketasharjaga harjapea, millel on harjade kiirvahetussüsteem, 90 cm töölaius ja reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed.	■
KOMPLEKTID				
Side broom/SSD mounting kit				
Külgmine puhastusharja koost	19	2.644-088.0	Parempoolse serva märgpuhastuseks: tõsteseadmega külghari. Suurendab töölaiust 20 cm võrra.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	21	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	22	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	23	2.644-502.0		☐
Vilkuv märgutuli	24	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	25	2.644-225.0		☐
Kaitsekatus	26	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	27	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Automaatne täitmissüsteem	28	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


29


30


31


32


33

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	29	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	30	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	31	2.641-244.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	32	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	33	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.