# B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85

Tänu eelpühkimisfunktsiooniga alumiiniumist rullharjapeale ja 85 cm töölaiusele suudab meie pealistutav põrandapesumasin B 150 R saavutada puhastusjõudluse kuni 6800 m² tunnis.



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V= /m² ecoflow

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

**Tellimuse nr.** **1.246-169.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 85 cm rullharjapea, kiirus 8 km/h
- 240 Ah märgakud, tööaeg kuni 5 h, max 6800 m²/h, paagi loputussüsteem
- Kiirusest sõltuv doseerimine, külgmine pesuseade

| Tehnilised andmed | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4066529079930 |
| **Ajami tüüp** | | Aku |
| **Veoajam** | | Elektriline |
| **Harjade töölaius** | **mm** | 850 |
| **Imuri töölaius** | **mm** | 1180 – 1180 |
| **Puhta/musta vee paak** | **l** | 150 / 150 |
| **Teoreetiline töövõimsus** | **m²/h** | 7600 |
| **Tegelik töövõimsus** | **m²/h** | 5320 |
| **Aku tüüp** | | Vajab vähest hooldust |
| **Aku** | **V / Ah** | 36 / 240 |
| **Aku tööiga** | **h** | max. 5 |
| **Aku laadimisaeg** | **h** | u. 7 |
| **Pinge (akulaadija toiteallikas)** | **V** | 100 – 240 |
| **Sagedus (akulaadija toiteallikas)** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Sõidukiirus** | **km/h** | 8 |
| **Kallakust ülesronimise võime** | **%** | 10 |
| **Harja kiirus** | **rpm** | 1300 |
| **Pöördelaius** | **cm** | 181 |
| **Veetarbimine** | **l/min** | max. 7 |
| **Helirõhutase** | **dB(A)** | 67 |
| **Maksimaalne lubatud kogukaal** | **kg** | 957 |
| **Tarkvarauuendused saadaval kuni** | | 2032-01-01 |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | **kg** | 218 |

| Tarne ulatus |
|---|
| **Rullhari:** 2 tk. |
| **Sisseehitatud akulaadija** |
| **Aku ja laadija kuuluvad komplekti** |
| **Kaardus kummiraakel** |
| **Külgedelt puhastamise seade** |
| **Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel** |
| **Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile** |

| Seadmed |
|---|
| **Auto-Fill** |
| **Paagi patenteeritud loputussüsteem** |
| **Võimas mootor** |
| **Automaatne vee seiskamissüsteem** |
| **DOSE** |
| **Seisupidur** |
| **Integreeritud pühkimisseade** |
| **Eelpühkimisseade** |
| **Solenoidklapp** |
| **2 paagiga süsteem** |
| **Puhta vee taseme indikaator:** Veesurve abil |
| **Päevasõidutuli standardvarustuses** |
| **Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%** |
| **Kummiribade tüüp:** Linatex® |

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85, 1.246-169.0, 2026-10-30

| | | |
|---|---|---|
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 1700 × 909 × 1420 |

| |
|---|
| **Tugev eesmine põrkeraud** |
| **Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem** |
| **Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.** |
| **Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon** |
| **Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.** |
| **Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks** |
| **Kinnitus mopi vms jaoks** |
| **Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks** |
| **Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti** |
| **Lüliti EASY Operation** |

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**



## Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

## Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

## Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85, 1.246-169.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85

# 1.246-169.0

| Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid | | |
|---|---|---|
| Ooterežiim | | |
| DOSE (pesuaine doseerimissüsteem) | | |
| eco!Flow süsteem (veesäästurežiim) | | |

KÄRCHER

# LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85
# 1.246-169.0


1



2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **SILINDERHARJAD BR-LE** | | | | |
| Punane rullhari, vahetushari R 85, Keskmine, Punane, 800 mm | 1 | 4.035-606.0 | Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks. | ■ |
| Oranž rullhari – R85, Kõrge/madal, Oranž, 800 mm | 2 | 6.907-734.0 | Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks. | ☐ |
| Roheline rullhari – R85, Kõva, Roheline, 800 mm | 3 | 6.907-735.0 | Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Must rullhari – R85, Väga kõva, Must, 800 mm | 4 | 6.907-736.0 | Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Valge rullhari – R85, Pehme, Valge, 800 mm | 5 | 6.907-772.0 | Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks. | ☐ |
| **KETASHARJAD** | | | | |
| Brush-head R85 | 6 | 2.763-048.0 | | ■ |
| **PÜHKIMISLAPATSID** | | | | |
| Kummiribad, Linatex® | 7 | 4.037-166.0 | Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused. | ■ |
| Kummiribad, õlikindlad | 8 | 4.037-167.0 | Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal. | ☐ |
| **IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID** | | | | |
| **Imemishuulik, kompleksne** | | | | |
| Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm | 9 | 4.778-009.0 | | ■ |
| **Imemiskummid imemishuulikule** | | | | |
| Kummiribad, Linatex®, 1300 mm | 10 | 4.039-362.0 | Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile. | ■ |
| Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm | 11 | 4.039-363.0 | Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile. | ☐ |
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi paak | 12 | 4.039-355.0 | Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata. | ■ |
| KIK-võti, kollane | 13 | 5.035-344.0 | Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta. | ■ |
| KIK-võti, hall | 14 | 5.035-348.0 | Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda. | ■ |


■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85 1.246-169.0


15



16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| KIK-võti, valge | 15 | 4.035-076.0 | Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks | ☐ |
| Komplekt RFID Schluessel gelb | 16 | 4.035-408.0 | Operaatori võti. Ei ole kohandatav. | ☐ |
| KIK-võtmete komplekt, valge | 17 | 4.035-064.0 | 5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides. | ☐ |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Adapter | 18 | 5.035-488.0 | Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks. | ☐ |
| Mopihoidiku komplekt Home Base | 19 | 4.035-514.0 | Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada. | ☐ |
| Universaalne konksukomplekt | 20 | 4.070-075.0 | Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel. | ☐ |
| Double hook | 21 | 6.980-077.0 | Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Holder handhold grey | 22 | 6.980-078.0 | Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Pudelihoidik | 23 | 6.980-080.0 | Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Koristusvahendite kast | 24 | 4.035-406.0 | Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms. | ☐ |
| Manuaalne loputussüsteem | 25 | 4.035-515.0 | Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu. | ☐ |
| **Rattad/rehvid** | | | | |
| Esiratas, haardumine | 26 | 6.435-810.0 | Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel. | ☐ |
| **RM Dosierstation** | | | | |
| Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3 | 27 | 2.641-811.0 | Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga. | ☐ |
| **SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE** | | | | |
| **Võll silinder puhastusketastele** | | | | |
| Rullharja võll – R85, 800 mm | 28 | 4.762-628.0 | Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele. | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85 1.246-169.0


29


30


31



32


33


34


35


37


38


39


40


41


42

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE** | | | | |
| **Silinder puhastuskettad** | | | | |
| Rullpadi, Keskmine, Punane | 29 | 6.369-456.0 | Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks. | ☐ |
| Rullpadi, Kõva, Roheline | 30 | 6.369-455.0 | Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt. | ☐ |
| **Mikrokiud rullik** | | | | |
| Mikrokiudrull, 800 mm | 31 | 4.114-008.0 | Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks. | ☐ |
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Side broom/SSD mounting kit** | | | | |
| Külgmine puhastusharja koost | 32 | 2.644-088.0 | Parempoolse serva märgpuhastuseks: tõsteseadmega külghari. Suurendab töölaiust 20 cm võrra. | ☐ |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 33 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| Machine Connect Module add-on kit NG | 34 | 2.644-592.0 | | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018) | 35 | 2.034-001.0 | Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled. | ☐ |
| Add-on kit spotlight blue B150R NG | 36 | 2.644-502.0 | | ☐ |
| Vilkuv märgutuli | 37 | 4.035-516.0 | Parandab tööohutust. | ☐ |
| **Muud kinnituskomplektid** | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 38 | 2.644-225.0 | | ☐ |
| Kaitsekatus | 39 | 2.644-089.0 | Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele. | ☐ |
| Imemisvooliku lisatarvikud | 40 | 4.444-015.0 | Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest). | ☐ |
| Automaatne täitmissüsteem | 41 | 4.035-345.0 | Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse. | ☐ |
| **Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt** | | | | |
| Pihustiga kinnituskomplekt | 42 | 2.642-058.0 | Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+R85 1.246-169.0


43


44


45


46

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akude lisatarvikud** | | | | |
| Seinakinnitiga anum | 43 | 2.641-243.0 | Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele. | ☐ |
| Anum | 44 | 2.641-244.0 | | ☐ |
| **TEKSTIILIPESURID** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi konteiner, komplektne | 45 | 4.070-006.0 | Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks. | ☐ |
| **PIHUSTID** | | | | |
| Pumbaga pihustuspudel 1 l | 46 | 6.394-409.0 | 1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.