B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC +R85

Standardvarustuses on 85 cm töölaiusega rullharjapea, külghari ja alumiiniumist imijalg. Muljetavaldav puhastusjõudlus 8500 m²/h ja töökiirus 10 km/h.



Made in Germany

SIDE BROOM

4× LONG LIFETIME

V= /m² ecoflow

DOSE

Tellimuse nr. **1.246-283.0**

- 220 l puhta ja musta vee paagid, 85 cm rullharjapea, kiirus 10 km/h
- 240 Ah liitiumioonaku, tööaeg kuni 5 h, max 8500 m²/h, integreeritud laadija
- Kiirusest sõltuv doseerimine, kaks külgharja, paagi loputus

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529185082
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	**mm**	850 – 850
Imuri töölaius	**mm**	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	**l**	220 / 220
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	8500
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	5950
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	**V / Ah**	36 / 240
Aku tööiga	**h**	max. 5
Aku laadimisaeg	**h**	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Sõidukiirus	**km/h**	10
Kallakust ülesronimise võime	**%**	10
Harja kiirus	**rpm**	1300
Pöördelaius	**cm**	181
Veetarbimine	**l/min**	max. 7
Helirõhutase	**dB(A)**	67 – 67
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	994
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	230
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1925 × 909 × 1420

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.
Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Kaardus kummiraakel
Külgharjad
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Seisupidur
Integreeritud pühkimisseade
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-10-30

KÄRCHER

Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks


Kinnitus mopi vms jaoks

Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

Energiasäästlik eco!efficiency režiim

- Vähendatud energiatarbimine.
- Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


1



2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Punane rullhari, vahetushari R 85, Keskmine, Punane, 800 mm	1	4.035-606.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
Oranž rullhari – R85, Kõrge/madal, Oranž, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Roheline rullhari – R85, Kõva, Roheline, 800 mm	3	6.907-735.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Must rullhari – R85, Väga kõva, Must, 800 mm	4	6.907-736.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Valge rullhari – R85, Pehme, Valge, 800 mm	5	6.907-772.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Brush-head R85	6	2.763-048.0		■
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, Linatex®	7	4.037-166.0	Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused.	■
Kummiribad, õlikindlad	8	4.037-167.0	Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	9	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	11	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Puhastusvahendi paak	12	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Manuaalne loputussüsteem	13	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullharja võll – R85, 800 mm	14	4.762-628.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


15



16


17


18


19


20


22


23


24


25

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	15	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	16	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 800 mm	17	4.114-008.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	18	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	19	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Vilkuv märgutuli	20	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	21	2.644-503.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	22	2.644-225.0		☐
Kaitsekatus	23	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	24	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	25	2.644-592.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.