B 80 W

Veomootoriga järelkõnnitav põrandapesumasin (80 l). Sobib 1500–3000 m2 põrandapindade puhastamiseks. Seadistuste näide: pühkimisfunktsiooniga ketasharjad ja 75 cm töölaius.



Made in Germany

KIK

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Tellimuse nr.	1.259-010.2

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784590106
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	750
Imuri töölaius	mm	940
Puhta/musta vee paak	l	80 / 80
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	3000
Tegelik töövõimsus	m²/h	2250
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	V / Ah	24 / 240
Aku tööiga	h	max. 4
Aku laadimisaeg	h	u. 9
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 - 60
Harja kiirus	rpm	210
Harja kontaktsurve	kg	54
Püürdelaius	mm	1800
Veetarbimine	l/min	10
Helirõhutase	dB(A)	69
Pinge	V	100 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Nimivõimsus	W	max. 2200
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	404
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1617 × 810 × 1154

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.

Laadija

Seadmed

Võimas mootor

2 paagiga süsteem

B 80 W, 1.259-010.2, 2026-10-30



4 aku valikut

- Aku tüübid: fliistehnikaga hooldusvaba 170 Ah (C5), hooldusvaba 180 AH (C5), vähest hooldust vajav 180 Ah (C5), või hooldusvaba 240 Ah (C5).
- Sisseehitatud akulaadija laadimisköver on kohandatud erinevat tüüpi akudele.
- Tagab aku pika kasutusea.

Automaatne täitmisfunktsioon

- Puhta vee paagi ajasäästlik täitmine.
- Puhta vee paaki vooliku abil täites katkeb veevool automaatselt, kui paak on täis.

Harjapea ja kummiraakli automaatne tõstmine ja langetamine.

- Harjapead ja kummiraaklit langetatakse automaatselt, sõltuvalt valitud puhastusprogrammist.
- Praktiline: kummiraakel tõstetakse tagurdamisel alati üles.


B 80 W, 1.259-010.2, 2026-10-30

LISATARVIKUD B 80 W
1.259-010.2


1


2



3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Kaas paagi loputamiseks	1	4.035-369.0	B 40 seeria masinatele, millel on paagipuhastussüsteem: tööriistadeta vahetatav musta vee paagi kate koos integreeritud pihustusdüüsidega.	■
KIK-võti, kollane	2	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	3	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
Täitevoolik	4	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
KIK-võti, valge	5	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	6	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	7	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	8	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Double hook	9	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	11	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	12	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Universaalne konksukomplekt	13	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Kummiraakli hoidik	14	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 80 W
1.259-010.2


15


16


17


18


19


21


22, 26


23, 27


24, 28


25, 29

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	15	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	16	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Imemisvooliku lisatarvikud	17	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	18	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	20	2.644-094.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	21	2.642-740.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Väga pehme, Valge, 385 mm	22	4.905-019.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 385 mm	23	4.905-020.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Keskmine, Punane, 385 mm	24	4.905-018.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 385 mm	25	4.905-021.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketashari, Väga pehme, Valge, 355 mm	26	4.905-011.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 355 mm	27	4.905-012.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Keskmine, Punane, 355 mm	28	4.905-010.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 80 W
1.259-010.2


25, 29


30


31


33–34


35


36


37


38, 41


39, 42


40, 43


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Kõva, Must, 355 mm	29	4.905-013.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea D 65 R	30	2.763-039.0	Ketasharjadega harjapea. Ideaalne kasutada näiteks supermarketites. Väga madal. Reguleeritava kõrgusega põrkekaitse. Ümber pritsmekaitse.	☐
Harjapea S 65	31	2.763-030.0	Puhastuspadjaga põrandaotsik kõvade ja elastsete põrandate sära taastamiseks. Pidev kontaktsurve kogu puhastuspadja pinnale. Puhastab ka servad ja nurgad.	☐
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	32	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 381 mm, 5 tk.	33	6.371-078.0	5 mikrokiudpatja, keskel auk, läbimõõt 381 mm. Suurpärane puhastusvõime. Puhastab tõhusalt ka peened keraamilised plaadid. Sobivad nt seadmega D 75, BD 75/140 R ja BD 40/25 C.	☐
Mikrokiudpadi, Valge, 356 mm, 5 tk.	34	6.369-959.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
	35	6.905-060.0		☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 650 mm, 5 tk.	36	6.371-000.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Kõva, Pruun, 650 mm, 5 tk.	37	4.642-025.0	Väga abrasiivne ketas kemikaalivaba hoolduskihi ja kihtide eemaldamise jaoks.	☐
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 381 mm, 5 tk.	38	6.369-791.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 381 mm, 5 tk.	39	6.369-790.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 381 mm, 5 tk.	40	6.369-789.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 356 mm, 5 tk.	41	6.369-003.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 356 mm, 5 tk.	42	6.369-002.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 80 W
1.259-010.2



40, 43


44


45–46


47–48


49, 52


50, 53


51, 54


55–56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Padi, Kõva, Must, 356 mm, 5 tk.	43	6.369-001.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 335 mm	44	4.762-590.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 65 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 375 mm	45	4.762-447.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 75.	☐
Padja juhtplaat, 335 mm	46	4.762-446.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 65.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Peen, Roheline, 356 mm, 2 tk.	47	6.944-026.0		☐
Diamond pad green set 2x Ø381 15", Peen, Roheline, 381 mm, 2 tk.	48	6.944-027.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 385 mm, 5 tk.	49	6.371-252.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 385 mm, 5 tk.	50	6.371-253.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 385 mm, 5 tk.	51	6.371-236.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 356 mm, 5 tk.	52	6.371-250.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 356 mm, 5 tk.	53	6.371-251.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 356 mm, 5 tk.	54	6.371-235.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 1000 mm, V-kujuline	55	4.777-080.0	Sobib kõikidele tavapärastele põrandatele ja libiseb väga hästi ka üle pragude: 1100 mm pikk V-kujuline kummiraakel ja pika kasutuseaga kulumiskindlast polüuretaanist valmistatud kummiribad.	☐
Kummiraakel, 900 mm, V-kujuline	56	4.777-079.0	900 mm pikkune V-kujuline kummiraakel, mida võib kasutada kõikidel põrandatel ja mille kummiribad on valmistatud pika kasutuseaga kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist. Kummiraaklil olev lood võimaldab raaklit täpselt seadistada.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 80 W
1.259-010.2


57–59, 63


60, 64


61


62, 65


66


67


68



69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1116 mm	57	6.273-024.0	Kõikidel põrandatel muljetavaldavaid tulemusi saavutavad soontega kummiribad on disainitud Kärcheri 1000 mm V-kujulistele kummiraaklitele. Kõrgekvaliteetsed ja õlikindlad kummiribad on valmistatud vastupidavast polüuretaanist.	☐
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1010 mm	58	6.273-023.0	Soontega kummiribade komplekt, mis on välja töötatud 900 mm pikkustele V-kujulistele kummiraaklitele. Kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele põrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, sooniline, 960 mm	59	6.273-208.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimesi ja tagumisi kummiribasid, 960 mm. Soontega kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 960 mm	60	6.273-205.0	Kummiraakli komplekt sisaldab esimesi ja tagumisi kummiribasid, 960 mm. Avadega kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, kinnine, 960 mm	61	6.273-291.0	Suletud, õlikindel, struktuursetele põrandatele.	☐
Kummiribad, Looduslik kummi, 960 mm	62	6.273-214.0	Kummiraakli kummide komplekt sisaldab esimesi ja tagumisi kumme, 960 mm. Soontega kummid on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribade komplekt, õlikindel, BR-BD530,55, Õlikindel, sooniline, 890 mm	63	6.273-207.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Soontega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 890 mm	64	6.273-229.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Avadega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele.	☐
Rubber lip set standard, Looduslik kummi, 890 mm	65	6.273-213.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest 890 mm kummiribadest. Soontega ribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 240 Ah, Hooldusvaba	66	2.815-102.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba	67	2.815-101.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 285 Ah, Hooldusvaba	68	2.815-095.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	69	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	70	2.638-064.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit ja kolm ühenduskaablit.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 80 W
1.259-010.2


71


73


74

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	71	2.638-106.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kolm ühenduskaablit.	☐
Piiraja	72	4.642-021.0	Sobib kiirlaadija komplektile 2.642-751.0. Takistab aku libisemist seadme sisse.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	73	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	74	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.