


RCV 5

RCV 5 imeb ja märgpuhastab tehisintellekti abil täiesti iseseisvalt. Täpse LiDAR-navigatsiooni, kahe laserisüsteemi ja kaameraaga varustatud välditakse takistused vaevata.



Tellimuse nr.

1.269-640.0

- LiDAR-navigatsioon, objekti tuvastus, AI-kaamera
- Puhastuslapp märgpuhastuseks, vaibaandur ja Auto Boost
- Laadimisjaam, 2x lappi, 2x külgharja, 2x filtrit

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278965734
Akutoitel seade		1
Aku laadimisaeg	min	230
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Aku mahutavus	Ah	5,2
Tööaeg ühe laadimiskorraga	min	120
Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist)	m²/h	85
Jäätmekonteiner	ml	330
Täitevoolik	ml	240
Imemisvõimsus	Pa	5000
Müravõimsustase	dB(A)	66
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	100 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Värvus		Valge
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2030-12-31
Robottolmuimeja kaal (koos märgpesu osade ja pühkimislappiga)	kg	3,9
Kaal, alus	kg	0,4
Kaal, sh pakend	kg	6,5
Robottolmuimeja kõrgus	mm	97
Roboti diameeter	mm	350
Mõõdud, alus (pikkus x laius x kõrgus)	mm	135 x 150 x 99

Tarne ulatus

Puhastushari
Külghari: 2 x
Filtrid: 2 x
Puhastusinstrument
Märgpesu osad
Pühkimislapp: 2 x
Jäätmekonteiner
Täitevoolik
Laadimisjaam

Seadmed

Autonoomne puhastus
Kukkumisandurid
Vaibasensor
Töötamine läbi rakenduse
WLAN ühendus
nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Häälväljund
Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
lasersensor ja kaamera
Taimer programm: Erinevate režiimide valik
Puhastusrežiimid: Kuivpuhastus, Märgpuhastus, Kombineeritud puhastus (märg ja kuiv), Automaatsüsteem, Koht



Märgpesu

- Veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks võib RCV 5 ka moppi niisutada. Vajadusel kasutage puhastusseadet mikroküdlapiga, täitke värske veepaak ja oletegi valmis.
- RCV 3 puhastusrobotit saab kasutada ainult tolmu imemiseks, ainult märgmoppimiseks või mõlema valikuga kombineeritud puhastusrežiimis.



Täpne navigeerimine tehisintellekti abil

- Kiire ja jõulise LiDAR-navigatsiooniga robot skaneerib ja kaardistab ruume täpselt, tagades parima orientatsiooni usaldusväärseteks koristusretkedeks ka pimedas.
- Roboti kahe laseriga sensor ja kaamera võimaldavad isegi tuvastada väikseid või lamedaid objekte, mis on LiDAR-süsteemi jaoks liiga väikesed (nt kingad, sokid või kaablid).
- Kui kahe laserkaamera süsteem tuvastab takistused, lisab see need kaardile. Robot möödub neist intelligentse navigeerimismanöövriga, vältides kinnijäämist või kahju tekitamist.




Vaiba tuvastamine ja automaatne võimendus

- RCV 5 tuvastab ultrahelianduri abil automaatselt vaipkattega pinnad ja kuvab need rakenduses kaardil.
- Kui märgpuhastus on aktiveeritud, väldib robot tuvastatud vaibaga kaetud pindu ja sõidab neist ümber.
- Funktsioon Auto Boost suurendab imemisvõimsust vaipkattega pindadel veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks.

LISATARVIKUD RCV 5

1.269-640.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ROBOTTOLMUIMEJA				
Filtrid				
Filtrikotid RCV 5 Base	1	2.269-644.0	Kvaliteetsed fliisist filtrikotid tagavad mustuse ja tolmu lihtsa ja hügieenilise kõrvaldamise jaamast; spetsiaalselt RCV 5 imijaama jaoks.	☐
Lappide komplekt				
RCV 5 lappide komplekt	2	2.269-640.0	Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: Kvaliteetne mikrokiudlapi komplekt kõvade pindade märgpühkimiseks robottolmuimejaga RCV 5.	☐
Accessory kits				
RCV 5 tarvikute komplekt	3	2.269-641.0	Robottolmuimeja RCV 5 tarvikute komplekt sisaldab 1 põhiharja, 1 puhastuslappi, 2 külgharja ja 2 filtrit.	☐
Vacuum station				
RCV 5 tühjendusjaam	4	2.269-643.0	Veel suurem autonoomsus puhastamisel: nutikas isetühjendavas jaamas tühjendatakse RCV 5 tolmucontainerit automaatselt kindlate ajavahemike järel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.