RCV 5 COMFORT

RCV 5 Comfort kasutab takistustest mööda navigeerimiseks LiDAR navigatsiooni, AI-d ja kahe laseriga süsteemi. Robot on äpida juhitav ning saab kasutada tolmu imemiseks, märgpuhastuseks ja mõlemat koos.



Tellimuse nr. **1.269-650.0**

- LiDAR-navigatsioon, objekti tuvastus, AI-kaamera
- Puhastuslapp märgpuhastuseks, vaibaandur ja Auto Boost
- Automaatne tühjendusjaam, 2× puhastuslappi, 2× külgharja, 2× filtrit

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529136329
Akutoitel seade		1
Aku laadimisaeg	**min**	230
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Aku mahutavus	**Ah**	5,2
Tööaeg ühe laadimiskorraga	**min**	120
Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist)	**m²/h**	85
Jäätmekonteiner	**ml**	330
Täitevoolik	**ml**	240
Imemisvõimsus	**Pa**	5000
Müravõimsustase	**dB(A)**	66
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	100 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Värvus		Valge
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2030-12-31
Robottolmuimeja kaal (koos märgpesu osade ja pühkimislapiga)	**kg**	3,9
Kaal, sh pakend	**kg**	12,5
Robottolmuimeja kõrgus	**mm**	97
Roboti diameeter	**mm**	350
Mõõdud, alus (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	135 × 150 × 99

Tarne ulatus

Puhastushari
Külghari: 2 x
Filtrid: 2 x
Puhastusinstrument
Märgpesu osad
Pühkimislapp: 2 x
Jäätmekonteiner
Täitevoolik

Seadmed

Autonoomne puhastus
Kukkumisandurid
Vaibasensor
Laadimis- ja tarvikute alus
Töötamine läbi rakenduse
WLAN ühendus
nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Häälväljund
Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
lasersensor ja kaamera
Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
Puhastusrežiimid: Kuivpuhastus, Märgpuhastus, Kombineeritud puhastus (märg ja kuiv), Automaatsüsteem, Koht

RCV 5 Comfort, 1.269-650.0, 2026-10-30





Märgpesu

- Veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks võib RCV 5 ka moppi niisutada. Vajadusel kasutage puhastusseadet mikrokiudlapiga, täitke värske veepaak ja oletegi valmis.
- RCV 3 puhastusrobotit saab kasutada ainult tolmu imemiseks, ainult märgmoppimiseks või mõlema valikuga kombineeritud puhastusrežiimis.



Täpne navigeerimine tehisintellekti abil

- Kiire ja jõulise LiDAR-navigatsiooniga robot skaneerib ja kaardistab ruume täpselt, tagades parima orientatsiooni usaldusväärseteks koristusretkedeks ka pimedas.
- Roboti kahe laseriga sensor ja kaamera võimaldavad isegi tuvastada väikseid või lamedaid objekte, mis on LiDAR-süsteemi jaoks liiga väikesed (nt kingad, sokid või kaablid).
- Kui kahe laserkaamera süsteem tuvastab takistused, lisab see need kaardile. Robot möödub neist intelligentse navigeerimismanöövriga, vältides kinnijäämist või kahju tekitamist.




Tolmu automaatne tühjendamine

- Tolmumahuti rutiinne automaatne tühjendamine pikendab oluliselt RCV 5 autonoomset puhastusaega.
- RCV 5 tolmumahutit ei ole vaja käsitsi tühjendada, välistades kokkupuute tolmu ja mustusega.
- Tolmumahuti rutiinne tühjendamine tagab, et RCV 5 imemisvõimsus on alati kõrge.

RCV 5 Comfort, 1.269-650.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD RCV 5 COMFORT
1.269-650.0


1


2


3

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ROBOTTOLMUIMEJA				
Filtrid				
Filtrikotid RCV 5 Base	1	2.269-644.0	Kvaliteetsed fliisist filtrikotid tagavad mustuse ja tolmu lihtsa ja hügieenilise kõrvaldamise jaamast; spetsiaalselt RCV 5 imijaama jaoks.	☐
Lappide komplekt				
RCV 5 lappide komplekt	2	2.269-640.0	Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: Kvaliteetne mikrokiudlapi komplekt kõvade pindade märgpühkimiseks robottolmuimejaga RCV 5.	☐
Accessory kits				
RCV 5 tarvikute komplekt	3	2.269-641.0	Robottolmuimeja RCV 5 tarvikute komplekt sisaldab 1 põhiharja, 1 puhastuslappi, 2 külgharja ja 2 filtrit.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.