KM 100/100 R BP PACK

Mugav ja moodne pealistutav pühkimismasin professionaalseks kasutamiseks sise- ja välistingimustes, jõudlus 6000-7800 m2/h.



Made in Germany

EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.280-112.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784468603
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	V / kW	24 / 2,1
Ajami tüüp		Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	6000
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga	m²/h	7800
Töölaius	mm	700
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1000
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1300
Aku võimsus	Ah	240
Aku pinge	V	24
Aku tööiga	h	max. 2,5
Prügikonteiner	l	100
Kallakust ülesronimise võime	%	15
Töökiirus	km/h	6
Filtri pind	m²	6
Kaal (lisatarvikutega)	kg	540
Kaal töövalmis olekus	kg	300
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2006 × 1005 × 1343

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ümmargune polüesterfilter
Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
Õhkrattad

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastussüsteem
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Reguleeritav imemisvõimsus
Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
Tolmuvaba pühkimine
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes
Aku indikaator
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav



Põrkeraud

- Kaitseb masinat ja takistusi puhastataval alal.



Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem

- Filtrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta.
- Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi.
- Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.



Lihtne hooldada

- Filtrit ja rullharja on lihtne ilma tööriistadeta eemaldada.

KM 100/100 R Bp Pack, 1.280-112.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 100/100 R BP PACK
1.280-112.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9


10


11–12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEOAKUD				
Traction battery WET 24V/240Ah	1	6.654-575.0		■
LAADIJAD				
Laadija	2	6.654-143.0	Aku 6.654-112.0 laadimiseks.	■
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt – pärast tehasest väljastamist	3	2.641-129.7	Ei jäta jälgi heledatele pindadele	☐
Täiskummist sadestusteta tagarehv	4	6.435-698.0		☐
FILTRID				
Koonusfilter				
Ümarfilter	5	6.414-532.0	Niiskuskindel, pestav ümmargune filter Kärcheri pühkimisseadmetele. Vähendab olulisel määral seadme hoolduskulusid.	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	6	6.906-375.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill soft	7	6.906-533.0	Naturaalsete harjastega, ideaalne peene tolmu pühkimiseks siledatelt pindadelt nii sise- kui ka välitingimustes.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill hard	8	6.906-532.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	☐
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, antistaatiline	9	6.906-534.0	Selliste pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru).	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	10	6.905-986.0	Standardne külghari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks. Eriti vastupidav.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	11	6.906-065.0	Eemaldb tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	☐
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	12	6.906-133.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	13	2.644-391.0		☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	14	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 100/100 R BP PACK
1.280-112.0


15–16


17


18


19

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0		☐
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 – pärast tehasest väljastamist	16	2.853-195.7		☐
Valgustus				
Töövalgustus	17	2.640-551.0	Parema nähtavuse tagamiseks, nt maa-alustes garaažides või ladudes	☐
Vilkur				
Pöörlev signaaltuli	18	2.643-886.0	Tööohutuse suurendamiseks	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	19	2.851-050.0	Kompleksne, sisaldab standardset külgharja, et suurendada pühitavat pinda	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile koos 360° pöörleva vilkuriga				
Vilkuva tulega kaitsekatus – pärast tehasest väljastamist	20	2.640-496.7	Vajalik pühkimismasina kasutamiseks sopilistes ladudes. Vastab standardile IEC 60335-2-72.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.