# KM 100/120 R G

Mitmekülgne KM 100/120 R G pealistutav kuivpühkimismasin, millel on mugav hüdrauliline kõrge mahuti tühjendamine ja tõhus ümarfiltrisüsteem koos automaatse puhastusega praktiliselt tolmuvabaks pühkimiseks.



Made in Germany

EASY-Operation

**Tellimuse nr.** **1.280-171.0**

- töölaius 1000 mm, puhastusjõudlus 6000 m²/h, mahuti maht 120 l

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4054278596839 |
| **Veoajam** | | hüdrauliline |
| **Veosild** | **kW** | 6,3 |
| **Ajami tüüp** | | Bensiin |
| **Maksimaalne puhastatav pind** | **m²/h** | 7000 |
| **Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga** | **m²/h** | 8890 |
| **Töölaius** | **mm** | 730 |
| **Töölaius 1 külgharjaga** | **mm** | 1000 |
| **Töölaius 2 külgharjaga** | **mm** | 1270 |
| **Prügikonteiner** | **l** | 120 |
| **Kallakust ülesronimise võime** | **%** | 18 |
| **Töökiirus** | **km/h** | 7 |
| **Filtri pind** | **m²** | 6 |
| **Kaal ( lisatarvikutega)** | **kg** | 572,9 |
| **Kaal töövalmis olekus** | **kg** | 570 |
| **Kaal, sh pakend** | **kg** | 575 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 1700 × 1195 × 1370 |

## Tarne ulatus

**Ümmargune polüesterfilter**

**Õhkrattad**

## Seadmed

**Manuaalne filtripuhastussüsteem**

**Automaatne filtripuhastussüsteem**

**Liikuv peamine rullhari, hõljuv**

**Roolivõimendi**

**Reguleeritav imemisvõimsus**

**Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.**

**Tolmuvaba pühkimine**

**Edasisuunas liikumine**

**Tagasisuunas liikumine**

**Imurifunktsioon**

**Hüdrauliline tühjendus**

**Kasutamiseks välitingimustes**

**Töötundide loendur**

**Pühkimisfunktsioon, valitav**

**Katalüsaator**

**Külghari tuleb automaatselt välja**

**Pneumojuhtimisega külghari**

**Kinnitussüsteem Home Base**

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**

KM 100/120 R G, 1.280-171.0, 2026-10-30









### Kõrge tootlikkus

- Suurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile.
- Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise.
- Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.

### Mugav ja ohutu töö

- Suurepärane sõidumugavus ja hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine kuni 152 cm kõrgusele.
- Lihtne käsitsemine ning juhtelementide selge ja ergonoomiline paigutus.
- Funktsioonide loogiline ühendus töövigade vältimiseks.

### Suur filtriala automaatse filtripuhastusega

- Automaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist.
- 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt.
- Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.

KM 100/120 R G, 1.280-171.0, 2026-10-30

# LISATARVIKUD KM 100/120 R G
# 1.280-171.0


1


2


3


4


5


6–7


8


10


11


13


14–15

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRID** | | | | |
| **Koonusfilter** | | | | |
| Ümarfilter | 1 | 6.414-532.0 | Niiskuskindel, pestav ümmargune filter Kärcheri pühkimisseadmetele. Vähendab olulisel määral seadme hoolduskulusid. | ■ |
| **PEAMINE RULLHARI** | | | | |
| **Standardne rullhari** | | | | |
| Reversing rolling mill KM 100/120 R | 2 | 6.905-095.0 | | ■ |
| **Peamine rullhari, pehme** | | | | |
| Reversing rolling mill soft KM 100/120 R | 3 | 6.905-190.0 | | □ |
| **Peamine rullhari, tugev** | | | | |
| Reversing rolling mill hard KM 100/120 R | 4 | 6.905-191.0 | | □ |
| **KÜLGHARJAD** | | | | |
| **Külghari, standartne** | | | | |
| Standardne külghari | 5 | 6.905-986.0 | Standardne külghari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks. Eriti vastupidav. | ■ |
| **Külghari, tugev** | | | | |
| Külghari, kõva | 6 | 6.906-065.0 | Eemaldb tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne. | □ |
| **Külghari, pehme** | | | | |
| Külghari, pehme | 7 | 6.906-133.0 | Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. | □ |
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Set bulk waste flap | 8 | 2.852-497.0 | Prügihaarats ja seadmel paiknev kinniti. | □ |
| Harjakomplekti hoidik | 9 | 4.035-523.0 | Hoidik võimaldab harja mugavalt seadmel hoiustada. | □ |
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 10 | 2.644-391.0 | | □ |
| **TEKSTIILIPESURID** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi konteiner, komplektne | 11 | 4.070-006.0 | Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks. | □ |
| **KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA** | | | | |
| **Valgustus** | | | | |
| Tänavavalgustus | 12 | 2.852-863.0 | | □ |
| Töövalgustus | 13 | 2.852-904.0 | | □ |
| Prožektor, sinine | 14 | 2.852-995.0 | | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD KM 100/120 R G
# 1.280-171.0
























| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA** | | | | |
| **Valgustus** | | | | |
| Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist | 15 | 2.852-995.7 | | ☐ |
| Tagatuli | 16 | 2.853-029.0 | | ☐ |
| Tagatuli – pärast tehasest väljastamist | 17 | 2.853-029.7 | | ☐ |
| **Kuivpühkimine/Tolmuimemine** | | | | |
| Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik | 18 | 2.853-030.0 | | ☐ |
| Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik – pärast tehasest väljastamist | 19 | 2.853-030.7 | | ☐ |
| 4 külgharja lisakomplekt – pärast tehasest väljastamist | 20 | 2.853-135.7 | | ☐ |
| **Külgharjad** | | | | |
| Teine külghari vasakul | 21 | 2.852-912.0 | | ☐ |
| **Muud paigaldamise komplektid** | | | | |
| Löögikaitse | 22 | 2.852-491.0 | | ☐ |
| Mugavusiste | 23 | 2.853-095.0 | | ☐ |
| **KABIINID JA KAITSEKATUSED** | | | | |
| **Kaitsekattus operaatorile** | | | | |
| Kaitsekatus | 24 | 2.852-828.0 | | ☐ |
| **REHVID, TORKEKINDLAD** | | | | |
| Täiskummist sadestusteta esirehv | 25 | 6.435-452.0 | | ☐ |
| Täiskummist tagarehv | 26 | 6.435-439.0 | | ☐ |
| Täiskummist sadestusteta tagarehv | 27 | 6.435-746.0 | | ☐ |
| **VEEPIHUSTUSSÜSTEEM** | | | | |
| Add-on kit spray system 12V KM 100/120 R | 28 | 2.852-992.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.