

BR 47/35 ESC

Eskalaatorite ja liikurteede põhi- ja hoolduspuhastusmasin jõudlusega 2-3 eskalaatorit/liikurteed tunnis.



Tellimuse nr.

1.310-109.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784470019
Ajami tüüp		Elektritoide
Harjade töölaius	mm	470
Puhta/musta vee paak	l	35 / 35
Harja kiirus	rpm	870 - 1090
Veetarbimine	l/min	max. 1
Helirõhutase	dB(A)	75
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1129 × 480 × 1031


Tarne ulatus

Puhastusharjad
Prahi üleskorjamise harjad
Elektritoide

Seadmed

Imemismootor: 800 W

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Suurepärane imemisvõime

- Pealekantud vesi imetakse kindlalt tagasi masinasse kahe võimsa imemisturbiiniga koos nelja sirge imemisvooliku ja sobitatud kammidega.
- Ennetab vee kukkumist eskalaatori šahti.

Sobib eskalaatorite puhastamiseks

- Eskalaatori soontesse liikuvad kammid tagavad vajaliku vaakumi.
- Erinevat tüüpi eskalaatoritele on saadaval erinevat tüüpi kammid. See tagab, et kõik vesi saaks korralikult eskalaatorilt ära imetud.

Masina taga on kasutamise ajal lihtne seista.

- Lihtne kasutada

LISATARVIKUD BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUD ESKALAATORITE PUHASTUSSEADMELE				
Harjad				
Harjad, standard	1	5.762-266.0	Seadmele on vaja 2 harja. Keskmise ja tõrkosa mustuse eemaldamiseks.	■
Harjad, mustuse kogumiseks	2	5.762-268.0	Seadmele on vaja 2 harja.	■
Harjad, kõvad	3	5.762-267.0	Seadmele on vaja 2 harja. Tõrkosa mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt pindadelt.	□
Muu				
Juhtrenn, standard	4	5.032-932.0	Juhtrenn, standard	■
Template set profile BR 47/35 ESC	5	4.369-000.0		□
Groove rake	6	6.369-507.0	Ettevõtted KONE + Schindler, tõrkosa mustuse, näiteks väikeste kivide jms manuaalseks eemaldamiseks.	□
	7	6.369-508.0	Ettevõtted Thyssen + OTIS, tõrkosa mustuse, näiteks väikeste kivide jms manuaalseks eemaldamiseks.	□
Sissevõtu-/väljalaskekammid				
Sissevõtukammid, hallid	8	6.369-509.0	Ettevõtted KONE, O&K.	□
Väljalaskekammid, hallid	9	6.369-519.0		□
Sissevõtukammid, mustad	10	6.369-510.0	OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Väljalaskekammid, mustad	11	6.369-520.0	Fa. OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Sissevõtukammid, rohelised	12	6.369-511.0	Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Väljalaskekammid, rohelised	13	6.369-521.0		□
Sissevõtukammid, valged	14	6.369-512.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUD ESKALAATORITE PUHASTUSSEADMELE				
Sissevõtu-/väljalaskekammid				
Väljalaskekammid, valged	15	6.369-522.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	☐
Sissevõtukammid, sinine	16	6.369-914.0	OTIS, mudelid 622 ja 913.	☐
Väljalaskekammid, sinine	17	6.369-915.0		☐
Sissevõtukammid, oranž	18	6.371-321.0	Fa. Thyssen-Krupp, mudel FT 983.	☐
Väljalaskekammid, oranž	19	6.371-322.0		☐
Kollane suunamiskamm	20	6.371-272.0	Sissevõtukamm Thyssen-Krupp ja Fujitec eskalaatoritele.	☐
	21	6.371-273.0	Väljalaskekamm Thyssen-Krupp ja Fujitec eskalaatoritele.	☐
Käerätikud				
Käsi padjad	22	6.369-513.0	KONE, roheline, vertikaalsete pindade manuaalseks puhastamiseks.	☐
	23	6.369-514.0	OTIS, vertikaalsete pindade manuaalseks puhastamiseks.	☐
	24	6.369-515.0	Schindler, vertikaalsete pindade manuaalseks puhastamiseks.	☐
	25	6.369-516.0	Thyssen, vertikaalsete pindade manuaalseks puhastamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Pikendusjuhe	26	6.647-022.0	Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm ² . Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	27	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	28	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.