OC HANDHELD COMPACT

Kesksurvepesur OC Handheld Compact liitium-ioonaku, kokkupandava käepideme ja imivoolikuga mitmekülgseks mobiilseks puhastamiseks, sõltumata voolu- ja veeühendusest.



Tellimuse nr. **1.328-120.0**

- Käeshoitav survepesur, kesksurve (15 bar)
- Akutoitega, tööaeg 10–30 min, surve reguleerimine eco!mode-režiimiga, kokkuklapitav käepide
- Neli-ühes Multi Jet düüs, vahudüüs, imivoolik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529202123
Akutoitel seade		1
Rõhk	**bar**	max. 15
Survevahemik		Keskmine rõhk
Vooluhulk	**l/h**	150
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	7,2
Vaja minevate akude arv	**tk.**	1
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	Tavaline režiim: 12 / 30
Laadimisaeg standardlaadijaga	**h**	3
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	0,8
Kaal, sh pakend	**kg**	1,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	254 × 71 × 186

Tarne ulatus

Laadija: 5 V / 2 A USB-kaabel + adapter (igast üks)

4-ühes Multi Jet

Imemisvoolik

Puhastusvahendi pudel

Seadmed

Vee imemine

Integreeritud veefilter

Kokkupandav käepide

[1] eco!Mode seadistuses on veekulu keskmiselt 24% ja energiakulu keskmiselt 54% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (Max-režiim).

OC Handheld Compact, 1.328-120.0, 2026-05-03





Mobiilne puhastus

- Komplektis oleva imivooliku ja integreeritud akuga saate hõlpsasti puhastada liikvel olles – sõltumata vee- ja elektriühendustest (ei ühildu aiavooliku liitmikuga).
- Paindlik kasutamiseks paljude erinevate puhastustööde puhul, nt jalgrataste, aia- ja matkavarustuse, koerte või auto kohtpuhastuse jaoks.
- Seadmel olev USB-C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka liikvel olles, nt autos või akupangaga.



Surve reguleerimine koos LED-indikaatoriga

- Sõltuvalt puhastusülesandest saate lülituda Max-režiimi (15 bar) ja eco!režiimi[1] (u 6 bar) vahel. Ideaalne tundlikele pindadele või aku tööaja pikendamiseks kuni 30 minutini.
- LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku kohta.




Kerge ja kompaktne seadme disain

- Minimeerib ruumikulu transpordil ja hoiustamisel – seadme innovaatiline disain võimaldab käepideme pärast kasutamist kokku klappida. See vähendab OC Handheld Compacti pakendi mõõtmeid.
- Tänu kergele ja minimalistlikule disainile on seadet lihtne käsitseda ning see istub mugavalt kätte ka pikaajalisel kasutamisel.

OC Handheld Compact, 1.328-120.0, 2026-05-03

JÄTKUSUUTLIKKUSE ALANE TEAVE OC HANDHELD COMPACT 1.328-120.0



Jätkusuutlikud omadused			
Energiatõhususe suhtarv (maksimaalne vs säästurežiim).	**%**	54	Võrdlus maksimaalse taseme ja tootja eco!Mode seadistuse vahel. Ei kehti individuaalselt reguleeritava eco!Mode puhul.
Veetõhususe suhtarv (maksimaalne vs säästuvoolu režiim).	**%**	24	Võrdlus maksimaalse vooluhulga ja tootja eco!Mode seadistuse vahel. Ei kehti individuaalselt reguleeritava eco!Mode puhul.
Täiendavad jätkusuutlikud omadused		Kasutades imivoolikut, on võimalik puhastada ilma värsket vett kasutamata, sest kasutada saab alternatiivseid veeallikaid (nt kaevud, vihmaveetünnid, tsisternid, tiigid) .	
Jätkusuutlik pakendamine		100% plastikuvaba pakend	seotud pakendiga, mis on kasti sees

LISATARVIKUD OC HANDHELD COMPACT
1.328-120.0





















		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SÕIDUKIHOOLDUS				
Auto šampoon 3in1 1 L	1	6.296-226.0		○
Putukate eemaldamise vahend RM 618	2	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.	○
RM 640N RTU	3	6.296-288.0		○
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	4	6.296-105.0	Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.	○
RM 651 sisepuhastusvahend	5	6.296-106.0	Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga.	○
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	6	6.296-107.0	Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.	○
Polish & wax RM 660	7	6.296-108.0	Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.	○
RM 667** 0,5l rim cleaners	8	6.296-048.0	Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavapärastele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub.	○
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	9	6.296-109.0	Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.	○
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	10	6.295-763.0	Mootorrataste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	○

○ Pesuaine.