KM 85/50 R BP

KM 85/50 R-ga sisenete pealeistutavate kuivpühkimismasinate maailma. Masin on äärmiselt väle ja kompaktne, seda on lihtne kasutada ja sellel on suur ala jõudlus.



Tellimuse nr.	1.351-126.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278232447
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	V / W	24 / 1000
Ajami tüüp		Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	5100
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga	m²/h	6510
Töölaius	mm	615
Töölaius 1 külgharjaga	mm	850
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1085
Aku pinge	V	24
Aku tööiga	h	max. 2,5
Prügikonteiner	l	50
Kallakust ülesronimise võime	%	12
Töökiirus	km/h	6
Filtri pind	m²	2,3
Kandevõime	kg	max. 90
Kaal (lisatarvikutega)	kg	177,5
Kaal töövalmis olekus	kg	230
Kaal, sh pakend	kg	179,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1171 × 870 × 1136

Tarne ulatus
Õhkrattad

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Mehhaaniline filtripuhastus
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Reguleeritav imemisvõimsus
Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
Tolmuvaba pühkimine
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes
Reguleeritava kiirusega külghari
Aku indikaator
Töötundide loendur
Mobiilne prügikonteiner
Pühkimisfunktsioon, valitav
Külghari tuleb automaatselt välja
Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
Multifunktsionaalne ekraan
Kinnitussüsteem Home Base

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

KM 85/50 R Bp, 1.351-126.0, 2026-10-30





Nutikas mahuti kontseptsioon

- 2 paaki jäätmete lihtsaks eemaldamiseks ja tühjendamiseks.
- Teravate servadeta prügikonteiner võimaldab seda tühjendada ilma jälgi jätmata.
- Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.



Tõhus filtrisüsteem

- Polüestrist lame plisseer-filter.
- Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine.
- Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.



Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohal

- Juhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine.
- Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta.
- Rooli kõrgust saab reguleerida.

KM 85/50 R Bp, 1.351-126.0, 2026-10-30


LISATARVIKUD KM 85/50 R BP
1.351-126.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Key only for replacement	1	6.600-210.0		■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Holder handhold grey	2	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	3	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Set bulk waste flap	4	2.852-497.0	Prügihaarats ja seadmel paiknev kinniti.	☐
Adapter	5	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Double hook	6	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
REHVID				
Pneumorehvide komplekt	7	2.640-758.0	Better ride comfort in outdoor applications, for Advanced version only	■
	8	2.852-502.0	Mugavad õhkrehvid standardkasutuseks.	■
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt – pärast tehasest väljastamist	9	2.853-164.7		☐
FILTRID				
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter	10	5.731-585.0	Niiskuskindel, pestav lapik kurdfilter Kärcheri pühkimisseadmetele. Vähendab tunduvalt seadme hoolduskulusid.	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	11	4.762-430.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill complete soft KM	12	4.762-442.0	Naturaalsete harjastega, ideaalne peene tolmu pühkimiseks siledatelt pindadelt nii sise- kui ka välitingimustes.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill complete hard KM	13	4.762-443.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	☐
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, antistaatiline	14	4.762-441.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru)	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 85/50 R BP
1.351-126.0


14–15


16, 22


17–18


19


20


23


24

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PEAMINE RULLHARI				
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, kunstmuru	15	6.907-342.0	Antistaatiline hari on ette nähtud kunstmuru pühkimiseks, kasutamiseks vaid koos integreeritud kunstmuru pühkimiskomplektiga 2.851-320.7.	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard	16	6.906-132.0	Niiskuskindel, universaalsete harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Side broom hard	17	6.905-625.0	Eemaldab välitingimustes kogu tõrksa mustuse, niiskuskindel, kergelt abrasiivne	☐
Külghari, pehme				
Side broom sofr	18	6.905-626.0	Niiskuskindel, pehme rullhari peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt nii sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne suure tolmusisaldusega mustuse puhastamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	20	6.654-367.0	Tagavaralaadija 24 V hooldusvabadele 70–105 Ah akudele, mille tellimisnumber on 6.654-093.0, 6.654-141.0 ja 4.035-449.0.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Vaibapühkimise komplekt	21	2.852-499.0	Vaibapühkimiskomplekti kuulub vaipkatete puhastamiseks mõeldud antistaatiline rullhari.	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	22	2.852-321.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐
Vilkur				
Pöörlev signaaltuli	23	2.852-500.0	Tööohutuse suurendamiseks.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	24	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.