KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

Liitiumioonaku, kiirlaadija ja kahe külgmiste harjadega põhivarustuses pakub see manööverdatav pealistutav vaakumpühkimismasin muljetavaldavalt suurt puhastusjõudlust ja seda minimaalse hooldusvajadusega.



Tellimuse nr. **1.351-130.0**

- Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Lihtne ja intuitiivne töötamine
- Liitiumioonaku

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529124517
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	**V / W**	24 / 1000
Ajami tüüp		Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind	**m²/h**	6510
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga	**m²/h**	6510
Töölaius	**mm**	615
Töölaius 2 külgharjaga	**mm**	1085
Aku võimsus	**Ah**	90
Aku pinge	**V**	25,6
Aku tööiga	**h**	max. 2
Prügikonteiner	**l**	50
Kallakust ülesronimise võime	**%**	12
Töökiirus	**km/h**	6
Filtri pind	**m²**	2,3
Kandevõime	**kg**	max. 90
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	210,7
Kaal töövalmis olekus	**kg**	185
Kaal, sh pakend	**kg**	212,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1350 × 1100 × 1300

Tarne ulatus

Rattad, ei jäta jälgi

Seadmed

- **Manuaalne filtripuhastussüsteem**
- **Mehhaaniline filtripuhastus**
- **Liikuv peamine rullhari, hõljuv**
- **Reguleeritav imemisvõimsus**
- **Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.**
- **Tolmuvaba pühkimine**
- **Edasisuunas liikumine**
- **Tagasisuunas liikumine**
- **Imurifunktsioon**
- **Kasutamiseks välitingimustes**
- **Kasutamiseks sisetingimustes**
- **Reguleeritava kiirusega külghari**
- **Aku indikaator**
- **Töötundide loendur**
- **Mobiilne prügikonteiner**
- **Pühkimisfunktsioon, valitav**
- **Külghari tuleb automaatselt välja**
- **Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele**
- **Multifunktsionaalne ekraan**
- **Kinnitussüsteem Home Base**

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.





Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohal

- Juhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine.
- Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta.
- Rooli kõrgust saab reguleerida.



Kauakestev liitium-ioonaku

- Kiirlaadija aku täislaadimiseks vaid 2 tunniga.
- Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist
- Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.



Tõhus filtrisüsteem

- Polüestrist lame plisseer-filter.
- Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine.
- Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.


KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB, 1.351-130.0, 2026-10-30


KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB
1.351-130.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Key only for replacement	1	6.600-210.0		■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Set bulk waste flap	2	2.852-497.0	Prügihaarats ja seadmel paiknev kinniti.	☐
Adapter	3	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Double hook	4	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	5	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	6	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude laadijad				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	7	6.654-480.0		■
Akud				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	8	6.654-454.0		☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt – pärast tehasest väljastamist	9	2.853-164.7		■
FILTRID				
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter	10	5.731-585.0	Niiskuskindel, pestav lapik kurdfilter Kärcheri pühkimisseadmetele. Vähendab tunduvalt seadme hoolduskulusid.	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	11	4.762-430.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill complete soft KM	12	4.762-442.0	Naturaalsete harjastega, ideaalne peene tolmu pühkimiseks siledatelt pindadelt nii sise- kui ka välitingimustes.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill complete hard KM	13	4.762-443.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	☐
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, antistaatiline	14	4.762-441.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru)	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB
1.351-130.0


14–15


16


17–18


19


20

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PEAMINE RULLHARI				
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, kunstmuru	15	6.907-342.0	Antistaatiline hari on ette nähtud kunstmuru pühkimiseks, kasutamiseks vaid koos integreeritud kunstmuru pühkimiskomplektiga 2.851-320.7.	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard	16	6.906-132.0	Niiskuskindel, universaalsete harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Side broom hard	17	6.905-625.0	Eemaldab välitingimustes kogu tõrksa mustuse, niiskuskindel, kergelt abrasiivne	☐
Külghari, pehme				
Side broom sofr	18	6.905-626.0	Niiskuskindel, pehme rullhari peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt nii sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne suure tolmusisaldusega mustuse puhastamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	20	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Vaibapühkimise komplekt	21	2.852-499.0	Vaibapühkimiskomplekti kuulub vaipkatete puhastamiseks mõeldud antistaatiline rullhari.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.