T 15/1 ADV HEPA

T 15/1 Adv HEPA keskendub hügieenile, on säästlik ja äärmiselt vaikne ning pakub lisaks suurele imemisvõimsusele ka tõhusat HEPA 14 filtrit ja laia valikut lisatarvikuid.



Made in Europe

52 dB(A)

Tellimuse nr.	1.355-307.0

- HEPA 14 filter (99,995% filtreerimise tõhusus), 12 meetri pikkune pistikuga toitekaabel

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529118318
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Vaakum	**mbar / kPa**	185 / 18
Õhuvoolu hulk	**l/s**	40
Nimijõudlus	**W**	585
Konteineri maht	**l**	15
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	12
Helirõhutase	**dB(A)**	52
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	6,4
Kaal, sh pakend	**kg**	10
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	440 × 250 × 410

Tarne ulatus

- **Imemisvooliku pikkus:** 2 m
- **Põlv:** Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- **Imemistoru:** 615 - 1007 mm
- **Teleskoop toru:** Alumiinium
- **Vahetusotsik põrandate puhastamiseks**
- **Parketiotsik**
- **Polstriotsik**
- **Pragude puhastamise otsik**
- **Filtrikottide kogus:** 1 tk.
- **Filtrikoti materjal:** Fliis
- **Mootori kaitsefilter**
- **HEPA filtri tüüp:** HEPA 14 filter
- **Alaline filtreerimiskorv:** Fliis

Seadmed

- **Konteineri materjal:** Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- **Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem**
- **Pistikühendusega toitejuhe:** Standard
- **Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide**
- **Tarvikute integreeritud hoiukoht**

[1] Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.









Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid

- Tootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine
- Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO_2-heitmeid

Äärmiselt tõhus HEPA 14 filter

- Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieenitundlikes kohtades
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%

Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)

- Ideaalne päevaseks puhastamiseks
- Vähendatud mürasaaste isegi ööse
- Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused

T 15/1 Adv HEPA, 1.355-307.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES T 15/1 ADV HEPA 1.355-307.0

Sertifikaadid



Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	**%**	45	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD T 15/1 ADV HEPA
1.355-307.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		■
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmukott	3	6.904-316.0	Puuvillast tolmukott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	□
Väljalaske õhufilter				
Filter motor protecting, 3 tk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0		□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0		■
Parketiotsak	7	2.889-197.0	Suure töölaiusega parketiotsak	■
	8	2.889-196.0		□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	10	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	■
Mööbliotsikud				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3		■
Imemisharjad				
Imemishari	12	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	□
Turbootsik				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0		□
Turbootsik, väike DN32/35	14	2.860-113.0	Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vähendusmuhviga.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD T 15/1 ADV HEPA
1.355-307.0


15


16


17


18


19


20–21


22–23

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	15	2.862-011.0		■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	16	2.889-161.0	Painduv, töökindel ja vastupidav voolik koos uue klamberkinnitiga. Ideaalne Kärcheri kuivtolmuimejatele. Pikkus 2 m. Nominaallaius: DN 35.	■
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	17	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	☐
OTSIKUTE KOMPLEKTID				
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35	18	2.860-116.0	Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	☐
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Set hand nozzle	19	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Filter bag fleece, 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0		☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 tk., T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0		☐
Paberist filterkott				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	22	2.885-941.0		☐
Filter bag paper, 200 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	23	2.885-942.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.