

T 15/1 BP

Akutoitega kuivtolmuimeja T 15/1 Bp on valmistatud jätkusuutlikult 45% ulatuses ringlussevõetud materjalist¹⁾ ning avaldab muljet oma suurepärase imemisvõimsuse, ergonoomilise disaini ja ülitõhusa HEPA 14 filtriga.



Made in Europe



BATTERY
NOT INCLUDED



57 dB(A)

Tellimuse nr.

1.355-352.0

- 15-liitrine mahuti, valmistatud 45% ringlussevõetud materjalist, vaikne – vaid 57 dB(A), ergonoomiline disain.
- 36 V akutoitega seade, ecoEfficiency-režiim, integreeritud tarvikute hoiukoht.
- Põrandaotsik 280 mm, kroomitud imitoru, antistaatiline põlv, vuugiotsik, filtrikorb.

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278994895
Aku platvorm		36 V Aku platvorm
Konteineri maht	l	15
Konteineri materjal		Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Helirõhutase	dB(A)	57
Õhuvoolu hulk	l/s	40
Nimijõudlus	W	500
Vaakum	mbar / kPa	223 / 22
Vaja minevate akude arv	tk.	1
Aku jõudlus ühe laadimisega	m²	u. 150 (7,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	Režiim ecoEfficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Tugev režiim: max. 31 (7,5 Ah) / Režiim ecoEfficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Tugev režiim: max. 22 (6,0 Ah)
Aku laadimisaeg	min	58 / 81
Väljundi võimsus	A	6
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 – 60
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	7,1
Kaal, sh pakend	kg	8,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	430 × 255 × 405

Tarne ulatus

Versioon:	Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Imemisvooliku pikkus:	2 m
Torude kogus:	2 tk.
Torude pikkus:	505 mm
Torude materjal:	Teras, kroomitud
Põlv:	Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
Vahetusotsik põrandate puhastamiseks	
Pragude puhastamise otsik	
Filtrikottide kogus:	1 tk.
Filtrikoti materjal:	Fliis
Mootori kaitsefilter	
Alaline filtreerimiskorb:	Fliis

Seadmed

Režiim ecoEfficiency	
Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide	
Tarvikute integreeritud hoiukoht	



Jätksuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid

- Tootmine: toormaterjalide ja energia vähendatud kasutus.
- Väiksem CO₂ heide tänu ringlussevõetud materjalist tootmisele.



Režiim eco!efficiency

- Ideaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades.
- Vähendab mürataset ja mürasaastet.
- Pikendab aku tööaega.



Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain

- Mugavaks transportimiseks kantav keha lähedal.
- Ergonoomiline põlv ja kandesang.
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOS T 15/1 BP 1.355-352.0

Sertifikaadid



Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

eco!Mode (energiasäästurežiim)

Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	%	45	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud
--	---	----	--

LISATARVIKUD T 15/1 BP

1.355-352.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		□
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmutkott	3	6.904-316.0	Puuvillast tolmutkott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	□
Väljalaske õhufilter				
Filter motor protecting, 3 tk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0		□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0		■
Parketotsak	7	2.889-196.0	Suure töölaieuga parketotsak	□
	8	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	10	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	■
Mööbliotsikud				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3		□
Imemisharjad				
Imemishari	12	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	□
Turbootsik				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0		□
Turbootsik, väike DN32/35	14	2.860-113.0	Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vähendusmuhviga.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 15/1 BP 1.355-352.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD					
Imemistorud metallist					
Imitoru, kroomplaatidega	15	6.902-074.0	Imitoru, metallist, kroomplaatidega, NW 35. Pikkus: 0,5 meetrit.		■
Telescopic suction tube alu packaged DN3	16	2.862-011.0			□
IMEMISVOOLIKUD					
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)					
Imivoolik	17	2.889-161.0	Painduv, töökindel ja vastupidav voolik koos uue klamberkinnitiga. Ideaalne Kärcheri kuivtolmuimejatele. Pikkus 2 m. Nominallaaius: DN 35.		■
AKUD					
Battery power vahetav aku 36/50	18	2.445-031.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetele.		□
AKULAADIJAD					
Kiirlaadija Battery Power 36 V	19	2.445-033.0	Kiirlaadijaga saab 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku laadida 80%-ni ainult 48 minutiga. Samuti sobib see kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akudele laadimiseks.		□
TOLMUIMEJAD					
Otsikud					
Pikk praootsik	20	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.		□
AKUD					
Aku Battery Power+ 36/75	21	2.445-043.0	7,5 Ah mahtuvusega aku tagab liitiumioonakule Battery Power+ 36 V pikad tööintervallid. Võimas aku, millel on LCD-ekraan reaalarajatehnoloogiaga jaoks ning ülepingsekaitse.		□
Aku Battery Power+ 36/60	22	2.042-022.0	Eriti võimas liitiumioonaku Battery Power+ 36 V, mille 6,0 Ah mahtuvus tagab eriti pika tööea. Innovatiivse reaalarajatehnoloogiaga, mille andmeid saab jälgida LCD-ekraanilt, ja pingesirega.		□
AKULAADIJAD					
Universaalne akulaadija Battery Power+ 18-36	23	2.445-054.0	Universaalne laadimisüksus Battery Power+ koos tööoleku LED-indikaatoritega kõikide Kärcheri Battery Power ja Battery Power+ 18 V ja 36 V liitiumioonakude laadimiseks. Seinakinnitusega.		□
Kiirlaadija Battery Power+ 36/60	24	2.445-045.0	Laadige liitiumioonakusid Battery Power+ 36 V kiiresti maksimaalselt 6 A laadimisvooluga: kiirlaadija, millel on tööoleku LED-indikaator. Ooterežiimis väike energiatarbimine, saab paigaldada seinale.		□
STARDIKOMPLEKT					
Stardikomplekt Battery Power+ 36/75	25	2.445-070.0	Kärcheri stardikomplekti Battery Power+ 36/75, mis sobib Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga, kuuluvad kaks võimsat 36 V/7,5 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiirlaadija.		□
Stardikomplekt Battery Power+ 36/60	26	2.445-071.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power+ 36/60 Starter Kit kõikidele Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga seadmetele. Tarnekomplekti kuulub: 2 x 36 V/6,0 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiirlaadija.		□
OTSIKUTE KOMPLEKTID					
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35	27	2.860-116.0	Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).		□
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE					
Set hand nozzle	28	2.889-361.0			□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 15/1 BP
1.355-352.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Filter bag fleece, 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	29	2.885-908.0		☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 tk., T 10/1, T 15/1	30	2.885-926.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.