B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1000–2500 m² pindaladele mõeldud veoajamiga, KIK-i ja paagi loputussüsteemiga, automaatse täitmise, ketasharjapea ja hooldusvaba akuga (170 Ah) möödakäidav põrandapesumasin(60 l).



Made in Germany

DOSE

AUTORINSE

KIK

AUTOFILL

Tellimuse nr.	1.384-024.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278954691
Ajami tüüp		Aku
Harjade töölaius	mm	650
Imuri töölaius	mm	900
Puhta/musta vee paak	l	60 / 60
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	3900
Tegelik töövõimsus	m²/h	2340
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	V / Ah	24 / 170
Aku tööiga	h	max. 3
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 - 60
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	g/cm²	26
Pöördelaius	mm	1650
Helirõhutase	dB(A)	61
Nimivõimsus	W	2100
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	300
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1540 × 900 × 1160

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ketashari: 2 tk.
Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed
DOSE
Võimas mootor
Paak-paagis süsteem
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Auto-Fill
Kummiribade tüüp: Õlikindel
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Lüliti EASY Operation

B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill, 1.384-024.0, 2026-10-30





Tõestatud topeltketta tehnoloogia

- Harja vahetamine on lihtne ja teostatav vaid sekunditega: hari lukustatakse lahti jalgpedaali abil, hari lukustatakse masina langetamisel või kinnitatakse käsitsi.
- Vaikne ja energiasäästlik ketasharjapea.
- Sobib väga paljudeks puhastustöödeks. Padjad ja patjade plaadid on samuti saadaval.



Võimas mootor

- Lihtne kasutada tänu pidevale kiiruse reguleerimisele (edasi ja tagasi).
- Maksimumkiirus on võimalik eelseadistada.
- Juhtimine käepidemel asuvate juhthoobadega.



Automaatne täitmisfunktsioon

- Mugav paagi täitmine vooliku abil. Automaatse seiskamisega, kui paak on täis.
- Ajasäästlik, kuna muud tööd saab vahepeal valmis teha.

B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill, 1.384-024.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)

LISATARVIKUD B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0



1


2



3



4


5


6


7


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 355 mm	1	4.905-010.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 355 mm	2	4.905-011.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 355 mm	4	4.905-013.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Hajapea D 65	5	2.763-003.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 65 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	■
Harjapea S 65	6	2.763-030.0	Puhastuspadjaga põrandaotsik kõvade ja elastsete põrandate sära taastamiseks. Pidev kontaktsurve kogu puhastuspadja pinnale. Puhastab ka servad ja nurgad.	☐
Täiendav komplekt B 60/80	7	4.036-063.0	Ühenduskomplekt harjapea S 65 ühendamiseks uue põlvkonna põrandapesumasinatega B 60 W ja B 80 W.	☐
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	8	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 900 mm, V-kujuline	9	4.777-079.0	900 mm pikkune V-kujuline kummiraakel, mida võib kasutada kõikidel põrandatel ja mille kummiribad on valmistatud pika kasutuseaga kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist. Kummiraaklil olev lood võimaldab raaklit täpselt seadistada.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1010 mm	10	6.273-023.0	Soontega kummiribade komplekt, mis on välja töötatud 900 mm pikkustele V-kujulistele kummiraaklitele. Kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele põrandatele.	■
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Cover tank cleaning complete	11	4.035-386.0		■
KIK-võti, kollane	12	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	13	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	14	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Komplekt RFID Schluessel gelb	15	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐
KIK-võtmete komplekt, valge	16	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	17	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt	18	4.035-374.0	Mopikomplekt sisaldab mopi kinnitust, mopi tugielementi ja pudelihoidikut – täiuslik lahendus mopi kinnitamiseks põrandapesumasina külge.	☐
Double hook	19	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	20	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	21	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	22	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Universaalne konksukomplekt	23	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Kummiraakli hoidik	24	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	25	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	26	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	27	2.644-391.0		☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	28	2.642-833.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-024.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	29	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	■
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	30	2.638-064.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit ja kolm ühenduskaablit.	■
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 356 mm, 5 tk.	31	6.369-959.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
	32	6.905-060.0		☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 356 mm, 5 tk.	33	6.369-003.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 356 mm, 5 tk.	34	6.369-002.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 356 mm, 5 tk.	35	6.369-001.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 335 mm	36	4.762-446.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 65.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Peen, Roheline, 356 mm, 2 tk.	37	6.944-026.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 356 mm, 5 tk.	38	6.371-250.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 356 mm, 5 tk.	39	6.371-251.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 356 mm, 5 tk.	40	6.371-235.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	41	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.