B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1000 kuni 2500 m² pindaladele mõeldud veoajamiga, KIK-süsteemi, paagi loputussüsteemi, automaatse täitmise, rullharjapea ja hooldusvaba akuga (170 Ah) järelkäidav põrandapesumasin (60 l).



Made in Germany

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

AUTORINSE

KIK

Tellimuse nr.	1.384-026.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278954714
Ajami tüüp		Aku
Harjade töölaius	**mm**	650
Imuri töölaius	**mm**	940
Puhta/musta vee paak	**l**	60 / 60
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	3900
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	2340
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	**V / Ah**	24 / 170
Aku tööiga	**h**	max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 - 60
Harja kiirus	**rpm**	600 - 1300
Harja kontaktsurve	**g/cm²**	315
Helirõhutase	**dB(A)**	61
Nimivõimsus	**W**	2100
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	300
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1520 × 900 × 1160

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.

Aku ja laadija kuuluvad komplekti

Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

DOSE

Võimas mootor

Paak-paagis süsteem

Paagi patenteeritud loputussüsteem

Auto-Fill

Kummiribade tüüp: Ölikindel

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Kinnitus mopi vms jaoks

Lüliti EASY Operation





Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Harja vahetamine on lihtne ja teostatav vaid sekunditega: hari lukustatakse lahti jalgpedaali abil, hari lukustatakse masina langetamisel või kinnitatakse käsitsi.
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Eriti vastupidav välismõjudele.



Võimas mootor

- Lihtne kasutada tänu pidevale kiiruse reguleerimisele (edasi ja tagasi).
- Maksimumkiirus on võimalik eelseadistada.
- Juhtimine käepidemel asuvate juhthoobadega.



Automaatne täitmisfunktsioon

- Mugav paagi täitmine vooliku abil. Automaatse seiskamisega, kui paak on täis.
- Ajasäästlik, kuna muud tööd saab vahepeal valmis teha.

B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill, 1.384-026.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Punane rullhari, vahetushari R 65, Keskmine, Punane, 608 mm	1	4.035-604.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
Oranž rullhari – R65, Kõrge/madal, Oranž, 608 mm	2	6.907-726.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Roheline rullhari – R65, Kõva, Roheline, 608 mm	3	6.907-727.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Must rullhari – R65, Väga kõva, Must, 608 mm	4	6.907-728.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Valge rullhari – R65, Pehme, Valge, 608 mm	5	6.907-770.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea R65	6	2.763-046.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	■
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 900 mm, V-kujuline	7	4.777-079.0	900 mm pikkune V-kujuline kummiraakel, mida võib kasutada kõikidel põrandatel ja mille kummiribad on valmistatud pika kasutuseaga kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist. Kummiraaklil olev lood võimaldab raaklit täpselt seadistada.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1010 mm	8	6.273-023.0	Soontega kummiribade komplekt, mis on välja töötatud 900 mm pikkustele V-kujulistele kummiraaklitele. Kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele põrandatele.	■
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Cover tank cleaning complete	9	4.035-386.0		■
KIK-võti, kollane	10	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	11	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
Täitevoolik	12	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
KIK-võti, valge	13	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Komplekt RFID Schluessel gelb	14	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	☐


■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võtmete komplekt, valge	15	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	16	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt	17	4.035-374.0	Mopikomplekt sisaldab mopi kinnitust, mopi tugielementi ja pudelihoidikut – täiuslik lahendus mopi kinnitamiseks põrandapesumasina külge.	☐
Double hook	18	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	20	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	21	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Universaalne konksukomplekt	22	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Kummiraakli hoidik	23	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
Rattad/rehvid				
Komplekt spordihallidesse	24	4.744-162.0	Vähendab koormust põrandale < 0.5 N/mm²-ni, vastab standardi DIN 18032 nõuetele.	☐
Ratas, õlikindel	25	6.435-702.0	Seadmele on vaja 2 ratast.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	26	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	27	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Imemisvooliku lisatarvikud	28	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0


29


30


32


33


34


35


36


37


38


39


40

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	29	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	30	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	31	2.644-094.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	32	2.642-833.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	33	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	■
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	34	2.638-064.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kaks kinnitusklambrit ja kolm ühenduskaablit.	■
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullharja võll – R65, 608 mm	35	4.762-626.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	36	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	37	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, komplektne – R65, 608 mm	38	4.114-054.0	Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks. Mikrokiudrull hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	39	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	40	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.