LVS 1/1 BP

Akutoitega kuivtolmuimeja LVS 1/1 Bp, millel on tänu tsüklonfiltri tehnoloogiale suurepärane imemisvõimsus. Mitmekülgne kasutus, kolmes astmes reguleeritav imemisvõimsus, HEPA 13 filter, põrandaotsik ja vuugiotsik.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Tellimuse nr. **1.394-110.0**

- Juhtmevaba, suurepärane puhastusjõudlus kõigil põrandatel ja pindadel
- Tsüklonfiltri tehnoloogia: ühtlaselt kõrge imemisvõimsus
- Passiivne põrandaotsik 22 cm, vuugiotsik, HEPA 13 filter, seinahoidik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529137777
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Konteineri maht	**l**	0,35
Konteineri materjal		Plastmass
Helirõhutase	**dB(A)**	70
Õhuvoolu hulk	**l/s**	12
Nimijõudlus	**W**	230
Vaakum	**mbar / kPa**	140 / 14
Standardne nimilaius		ID 35
Vaja minevate akude arv	**tk.**	1
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	Režiim eco!efficiency: u. 60 (5,0 Ah) / Tugev režiim: u. 20 (5,0 Ah) / Režiim eco!efficiency: u. 35 (3,0 Ah) / Tugev režiim: u. 12 (3,0 Ah)
Väljundi võimsus	**A**	2,5
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	1,5
Kaal, sh pakend	**kg**	2,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1100 × 220 × 175

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Torude kogus: 1 tk.
Torude pikkus: 509 mm
Torude nimilaius: 35 in
Torude materjal: Plastmass
Põrandaotsik
Pragude puhastamise otsik
Mootori kaitsefilter
HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
Tarvikute hoidik
Seinakinnitus

Seadmed

Režiim eco!efficiency

LVS 1/1 Bp, 1.394-110.0, 2026-10-09









Professionaalne kvaliteet: eriti tugev ja vastupidav

- Ainulaadne tsüklonfiltri tehnoloogia ühtlaselt kõrge imemisvõimsuse tagamiseks.
- Harjadeta EC-mootor pika tööea ja suure kulumiskindluse saavutamiseks.
- Innovaatiline ja ajasäästlik: lihtsasti hooldatav filtrisüsteem.

Silmapaistvad puhastustulemused

- Vajaduspõhine puhastamine: kolm erinevat valitavat puhastusrežiimi.
- Eemaldab tõhusalt tolmu ja mustuse kõigilt pindadelt. Ideaalne kohtpuhastuseks.
- Akutoide piiramatuks liikumisvabaduseks.

Äärmiselt tõhus HEPA 13 filter

- Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel.
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest.

LVS 1/1 Bp, 1.394-110.0, 2026-10-09

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES LVS 1/1 BP 1.394-110.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

eco!Mode (energiasäästurežiim)

LISATARVIKUD LVS 1/1 BP
1.394-110.0



1


2


3


4



5



6


7


8


9


10


11


12


13, 15


14, 16

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA	1	2.885-914.0		■
Väljalaske õhufilter				
Sponge filter, 1 tk., LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0		■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool DN 35 LVS 1/1 Bp	3	2.885-934.0		■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	4	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	☐
Mööbliotsikud				
Upholstery nozzle complete NW35	6	6.905-998.3		☐
Imemisharjad				
Imemishari	7	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud plastikust				
Extension pipe LVS 1/1 Bp	8	9.774-750.0		■
Set suction tube plastics 430mm	9	2.889-233.0		☐
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Wall bracket LVS 1/1	10	2.885-919.0		■
Adapter Flexomate LVS 1/1	11	2.885-917.0		☐
Set hand nozzle	12	2.889-361.0		☐
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	13	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery power vahetatav aku 18/50	14	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD LVS 1/1 BP
1.394-110.0


13, 15


14, 16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery Power 18/25	15	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	16	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	17	2.445-106.0		☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	18	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	19	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	20	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	☐
AKULAADIJAD				
Universaalne akulaadija Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Universaalne laadimisüksus Battery Power+ koos tööoleku LED-indikaatoritega kõikide Kärcheri Battery Power ja Battery Power+ 18 V ja 36 V liitiumioonakude laadimiseks. Seinakinnitusega.	☐
Kiirlaadija Battery Power+ 18/60	22	2.445-044.0	Kiirlaadija kõikidele Kärcheri 18 V Battery Power ja Kärcher Battery Power+ liitiumioonakudele. 6 A laadimisvool. Tööoleku LED-indikaator. Väike elektritarbimine ooterežiimis. Seinakinnitusega.	☐
STARDIKOMPLEKT				
Starter kit Battery Power+ 18/30	23	2.445-072.0	Stardikomplekti Battery Power+ 18/30 Starter Kit kuulub 18 V kiirlaadija ning laadijaga ühilduvat 2 uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/3,0 Ah akut.	☐
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with cone connection				
Veniv imivoolik	24	2.889-222.0	Painduv imivoolik (NW 35) Kärcheri püstisele akutoitel tolmuimejale HV 1/1 Bp. Pikkus: 0,5 meetrit.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.