NT 27/1

NT 27/1 on võimas märg-ja kuivpuhastuse tolmuimeja professionaalsetele kasutajatele. See on erakordselt kompaktne ja see on varustatud mitme kasuliku lisatarvikuga.



Made in Europe

EDELSTAHL Rostfrei

Tellimuse nr.	1.428-500.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784724198
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	72
Vaakum	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Konteineri maht	**l**	27
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	**W**	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	7,5
Helirõhutase	**dB(A)**	71
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	7,1
Kaal, sh pakend	**kg**	8,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	420 × 420 × 525

Tarne ulatus

- **Imemisvooliku pikkus:** 2,5 m
- **Põlv:** Plastmass
- **Torude kogus:** 2 tk.
- **Torude pikkus:** 550 mm
- **Torude materjal:** Teras, kroomitud
- **Filtrikottide kogus:** 1 tk.
- **Filtrikoti materjal:** Paber
- **Märg/kuiva põranda otsiku laius:** 300 mm
- **Pragude puhastamise otsik**
- **Kassettfilter:** PES

Seadmed

- **Vastupidav põrkeraud**
- **Kaitseklass:** II
- **Piduriga rullik**

NT 27/1, 1.428-500.0, 2026-10-30





Veekindel PES kassettfilter

- Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel.
- PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist.
- Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.



Vastupidavad metallriivid

- Need eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.



Tugev põrkeraud

- Universaalsed kaitsepiirded kaitsevad tolmuimejat ja ka seinu, masinaid ja teisi esemeid kahjustuste eest.

NT 27/1, 1.428-500.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 27/1
1.428-500.0


1


2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Vahtkummist filter				
Filter	1	5.731-595.0		■
Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele				
Eriline filtrikott, märg filtrikott	2	6.904-171.0	Tolmuklass L, üldpuhastus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	☐
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Membraanfilter, NT 27/1, NT 48/1	3	6.906-103.0	Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, pestav kuni 40 kraadi juures, sobib kõigile NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional mudelitele.	☐
PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter PES				
Kassettfilter, pakendatud, PES	4	2.889-219.0	Niiskuskindel PES-kiust kassettfilter märja ja kuiva mustuse imemiseks. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	■
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek, standardne	5	2.889-199.0	Plastmassist halli värvi üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	■
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	6	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	☐
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Universaalsed harjad				
Universaalne hari	9	6.900-425.0	PPN-harjastega universaalne hari	☐
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0		☐
Imemisharjad				
Imemishari	11	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgekvaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	12	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	■
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	13	2.889-192.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	☐
Imemistorud plastikust				
Imitoru komplekt	14	2.889-218.0	Plastmassist imitoru komplekt, NW 35, hall, 2-osaline, kumbki osa 0,5 m.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 27/1, 1.428-500.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD NT 27/1
1.428-500.0


15


16


17


18


19


20


21

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	15	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
Elektrijuhtivusega imivoolik	16	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
Pikendusvoolik	17	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	☐
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	18	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	☐
FILTER BAGS				
Paberist filterkott				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 27/1	19	6.904-290.0	5 paberist filtrikotti, BIA- (U, S, G, C) tolmuklass M. Sobib mudelile NT 27/1/Me Advanced.	☐
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	20	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	☐
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Adapter, elektrijuhtivusega	21	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 27/1, 1.428-500.0, 2026-10-30