NT 27/1 ADVANCED

Mudel NT 27/1 Advanced on võimas märg- ja kuivtolmuimeja, millel on plastmassist konteiner ja suur kassettfilter, mistõttu sobib see professionaalseks kasutuseks. Seade on väga kompaktne ja selle standardvarustusse kuuluvad mitmed kasulikud lisatarvikud.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.428-520.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784724327
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	67
Vaakum	**mbar / kPa**	200 / 20
Konteineri maht	**l**	27
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	**W**	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	7,5
Helirõhutase	**dB(A)**	72
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	7,1
Kaal, sh pakend	**kg**	8,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	420 × 420 × 525

Tarne ulatus

- **Imemisvooliku pikkus:** 2,5 m
- **Põlv:** Plastmass
- **Torude kogus:** 2 tk.
- **Torude pikkus:** 550 mm
- **Torude materjal:** Roostevaba teras
- **Filtrikottide kogus:** 1 tk.
- **Filtrikoti materjal:** Paber
- **Märg/kuiva põranda otsiku laius:** 360 mm
- **Pragude puhastamise otsik**
- **Kassettfilter:** PES

Seadmed

- **Vastupidav põrkeraud**
- **Kaitseklass:** II
- **Piduriga rullik**

NT 27/1 Advanced, 1.428-520.0, 2026-10-30





Tarvikute integreeritud hoiukoht

- Lisatarvikute praktiline hoidik seadme tagaosas.
- Imemistorusid ja tarvikuid saab kindlalt ja mugavalt hoiustada masinal, mistõttu on need ka alati käepärast.



Veekindel PES kassettfilter

- Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja tööreżiimi vahel.
- PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist.
- Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.



Vastupidavad metallriivid

- Need eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.

NT 27/1 Advanced, 1.428-520.0, 2026-10-30

KÄRCHER


LISATARVIKUD NT 27/1 ADVANCED
1.428-520.0


1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter PES				
Kassettfilter, pakendatud, PES	1	2.889-219.0	Niiskuskindel PES-kiust kassettfilter märja ja kuiva mustuse imemiseks. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	■
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek, standardne	2	2.889-199.0	Plastmassist halli värvi üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	■
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	3	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv	4	2.889-152.0	360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Universaalsed harjad				
Universaalne hari	6	6.900-425.0	PPN-harjastega universaalne hari	□
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Imemisharjad				
Imemishari	8	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgekvaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	□
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	9	2.889-192.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
Imemistorud plastikust				
Imitoru komplekt	10	2.889-218.0	Plastmassist imitoru komplekt, NW 35, hall, 2-osaline, kumbki osa 0,5 m.	□
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	11	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
Elektrijuhtivusega imivoolik	12	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	□
Pikendusvoolik	13	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	□
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	14	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 27/1 Advanced, 1.428-520.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD NT 27/1 ADVANCED
1.428-520.0


15


16


17


18


19


20

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER BAGS				
Paberist filterkott				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 27/1	15	6.904-290.0	5 paberist filtrikotti, BIA- (U, S, G, C) tolmuklass M. Sobib mudelile NT 27/1/Me Advanced.	☐
FILTER T/NT				
Vahtkummist filter				
Filter	16	5.731-595.0		☐
Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele				
Eriline filtrikott, märg filtrikott	17	6.904-171.0	Tolmuklass L, üldpuhastus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	☐
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Membraanfilter, NT 27/1, NT 48/1	18	6.906-103.0	Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, pestav kuni 40 kraadi juures, sobib kõigile NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional mudelitele.	☐
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	19	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	☐
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Adapter, elektrijuhtivusega	20	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.