# AKUTOITEL TELESKOOPKETTSAAG PSW 18-20 (ILMA AKU JA LAADIJATA)

Akutoitel teleskoopkettsaag PSW 18-20 ulatub hõlpsasti kuni 4 meetri kõrgusel olevate oksteni. Puude ohutuks ja mugavaks hooldamiseks.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

**Tellimuse nr.** **1.444-010.0**

- 20 cm saeplaat, 5,5 m/s keti kiirus.
- Automaatne keti õlitamine, 18 V akuplatvorm, pikendus kuni 4 meetrini.
- Õlipudel, õlarihm.

| Tehnilised andmed | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4054278548944 |
| **Akutoitel seade** | | 1 |
| **Aku platvorm** | | 18 V akuplatvorm |
| **Saeplaat** | **cm** | 20 |
| **Tera nurk** | **°** | 30 |
| **Keti kiirus** | **m/s** | 5,5 |
| **Keti samm** | | 3/8" LP |
| **Ketimõõdik** | | 1,1 mm / 0,043" |
| **Ajamlülide arv** | | 33 |
| **Õlipaagi maht** | **ml** | 50 |
| **Garanteeritud müratase** | **dB(A)** | 95 |
| **Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2)** | **m/s²** | 1,3 |
| **Tagasanga vibratsioon (ΔK=1,5 m/s²)** | **m/s²** | 1,2 |
| **Pikkus pikendusvardaga** | **m** | 2,9 |
| **Pikkus ilma pikendusvardata** | **m** | 2 |
| **Pinge** | **V** | 18 |
| **Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1)]** | **Cuts** | max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah) |
| **Aku tööaeg ühe laadimisega** | **min** | max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah) |
| **Värvus** | | Kollane |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | **kg** | 3,7 |
| **Kaal, sh pakend** | **kg** | 5,3 |

| Tarne ulatus |
|---|
| **Versioon:** Aku ja laadija ei kuulu komplekti |
| **Saeplaat** |
| **Saekett** |
| **Õlipudel** |
| **Õlarihm** |
| **Kuuskantvõti keti pingutamiseks** |

| Seadmed |
|---|
| **ketikaitse** |
| **Keti automaatne õlitamine** |
| **Õlitaseme indikaator** |

| | | |
|---|---|---|
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 2980 × 95 × 187 |

[1] Oksade Ø: 5 cm







### Keti lihtne pingutamine

- Lihtsasti kättesaadav kruvi keti pingutamiseks.




### Keti automaatne õlitamine

- Võimaldab kasutada teleskoopkettsaagi väga vähese hooldusega.



### Kiirelt toimiv kruvipinguti

- Teleskoopkettsaagi saab mugavaks hoiustamiseks kolmeks tükiks lahti võtta.

# LISATARVIKUD AKUTOITEL TELESKOOPKETTSAAG PSW 18-20 (ILMA AKU JA LAADIJATA)

## 1.444-010.0


1, 3



2, 4


5


6


7


8


9


10

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **AKUD** | | | | |
| Battery power vahetatav aku 18/25 | 1 | 2.445-034.0 | Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel. | ☐ |
| Battery power vahetatav aku 18/50 | 2 | 2.445-035.0 | Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel. | ☐ |
| Battery Power 18/25 | 3 | 2.445-100.0 | | ☐ |
| Battery Power 18/50 | 4 | 2.445-103.0 | | ☐ |
| Battery Power 18/80 | 5 | 2.445-106.0 | | ☐ |
| **AKULAADIJAD** | | | | |
| Kiirlaadija Battery Power 18V | 6 | 2.445-032.0 | Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks. | ☐ |
| **AKUD JA AKULAADIJAD** | | | | |
| Stardikomplekt Battery Power 18/25 | 7 | 2.445-062.0 | Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut. | ☐ |
| Stardikomplekt Battery Power 18/50 | 8 | 2.445-063.0 | Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega. | ☐ |
| **KETTSAAG** | | | | |
| PSW 18-20 Battery kett | 9 | 2.444-018.0 | Vähese vibratsiooniga ja lihtne asendada: 20 cm saelehega akutoitel teleskoopkettsae PSW 18-20 Battery kett tagab alati väga head lõiketulemused. | ☐ |
| **AKUD** | | | | |
| Aku Battery Power+ 18/30 | 10 | 2.445-042.0 | Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.