

AKUTOITEL MURU- JA PÕÕSAKÄÄRID GSH 18-20 (ILMA AKU JA LAADIJATA)

Akutoitel muru- ja põõsakäärid GSH 18-20 Battery aitab lõigata muruservi ja kujundada kauneid põõsaid. Täpsete lõiketulemuste saavutamiseks.



Tellimuse nr.

1.444-200.0

- Kaks-ühes süsteem, tööriistavaba terade vahetus.
- 18 V akuplatvorm
- Põõsatera, murutera.

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278547985
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Põõsatera lõikepikkus	cm	20
Põõsatera hammaste samm	mm	10
Murutera lõikelaius	cm	12
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	V	18
Jõudlus ühe akulaadimise kohta - põõsaste piiramine ¹⁾	m	max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
Võimsus aku laadimiskorra kohta - muru lõikamine	m	max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
Tööaeg ühe akulaadimise kohta ²⁾	min	max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	1,2
Kaal, sh pakend	kg	2,3
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	582 × 100 × 174

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti

Põõsatera

Murutera

Tera kaitse

Seadmed

Riputusaas hoiustamiseks

¹⁾ Tera pikkuse jooksvad meetrid ²⁾ Kasutamine muruteraga



Kaks-ühes funktsioon

- Muru- ja põõsaterade lihtne vahetamine vastavalt tehtavale tööle.



Tera vahetamine ilma tööriistadeta

- Tänu nutikalt disainitud kruvisüsteemile.



Teemanteritatud terad, millel on kahepoolsed lõikeservad

- Tagab täpsed tulemused.

LISATARVIKUD AKUTOITEL MURU- JA PÕÖSAKÄÄRID GSH 18-20 (ILMA AKU JA LAADIJATA)

1.444-200.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	1	2.445-034.0	Uuendusliku reaajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery power vahetatav aku 18/50	2	2.445-035.0	Uuendusliku reaajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKULAADIJAD				
Kiirilaadija Battery Power 18V	6	2.445-032.0	Kiirilaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirilaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirilaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Reaajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.