MFL 2-18

Akutoitel multifunktsionaalne lamp toob valguse pimedusse kõikjal, kus seda vajatakse. Sisaldab toitepanga funktsiooni elektrooniliste seadmete, näiteks nutitelefonide või tahvelarvutite laadimiseks.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Tellimuse nr.	1.445-360.0

- 2 heledusastet, max 280 luumenit, pööratav valguspea, akupanga funktsioon.
- 18 V akuplatvorm

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529026408
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Heleduse tasemed		2
Valgusvoog	**lm**	max. 280
USB-A väljundvõimsus	**A**	0,5
USB-C väljundvõimsus	**A**	2
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	0,4
Kaal, sh pakend	**kg**	0,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	100 × 102 × 199

Seadmed
Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
USB-A port
USB-C port

MFL 2-18, 1.445-360.0, 2026-10-30





Kaks heleduse taset

- Heledust saab reguleerida vastavalt rakenduse olukorrale, olenevalt sellest, kas soovitakse maksimaalset heledust või hämarat valgust.
- Maksimaalne valgusvõimsus 280 luumenit.



Paindlik kahe liigendiga pööratav valgustipea

- Valgust saab optimaalseks valgustamiseks suunata mis tahes nurga all, olenemata aku lambi asendist.



Integreeritud toitepank

- 1 × USB-A ja 1 × USB-C.
- Saab kasutada väikeste elektroonikaseadmete (nt nutitelefonid või tahvelarvutid) laadimiseks, kui toiteühendus puudub.

MFL 2-18, 1.445-360.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD MFL 2-18
1.445-360.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	1	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery power vahetatav aku 18/50	2	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	6	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.