LMO 2-18 BATTERY SET

Harjadeta mootoriga ja 32 cm lõikelaiusega manööverdatav LMO 2-18 akumuruniiduk sobib ideaalselt väikestele kruntidele ning on aku ja kiirlaadijaga komplektis kohe kasutusvalmis.



18V

BATTERY INCLUDED

Tellimuse nr.	1.445-401.0

- Murupind kuni 250 m², lõikelaius 32 cm, lõikekõrgus 25–60 mm.
- Harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm, tööaeg 28 minutit.
- 18 V aku, akulaadija.

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529036001
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõikelaius	**cm**	32
Lõikekõrgus	**mm**	25 – 60
Murukogumiskasti maht	**l**	30
Veosild		Harjadeta mootor
Kiirus	**rpm**	3500
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Mahutavus	**Ah**	5
Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1)]	**m²**	max. 250 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	max. 28
Aku laadimisaeg	**min**	94 / 143
Väljundi võimsus	**A**	2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	10,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1186 × 354 × 1026

Tarne ulatus
Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
Laadimistarvikud: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Murukoguja

Seadmed
Tera
Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
Integreeritud kandesang
Aku täituvuse indikaator

LMO 2-18 Battery Set, 1.445-401.0, 2026-10-30





Võimas harjadeta mootor

- Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga



Rohukogumismahuti tõhus täitmine

- Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.



Aku täituvuse indikaator

- Murukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.

LMO 2-18 Battery Set, 1.445-401.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD LMO 2-18 BATTERY SET
1.445-401.0


1–2


3–4


5


6


7


8

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/50	1	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		■
Battery power vahetatav aku 18/25	3	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	□
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		□
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	5	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	■
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	□
Stardikomplekt Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	□
MURUNIIDUK				
Tera LMO 2-18	8	2.445-260.0	Kvaliteetsest terasest valmistatud muruniiduki tera paigaldamine LMO 2-18 akuniidukile võtab vaid mõne sammu. 32-sentimeetrise lõikelaiusega teeb see puhtaid lõikeid.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.