HGE 2-18 BATTERY SET

Akutoitega hekilõikur HGE 2-18 Battery Set võimaldab tänu väikesele kaalule ja akutoitele juhtmevaba ning paindlikku töötamist; lõikepikkus on 45 cm. Komplektis on aku ja akulaadija.



Tellimuse nr. **1.445-601.0**

- 45 cm lõikepikkus, 18 mm hammaste vahe
- 18 V akuplatvorm, 30 min tööaeg
- 18 V aku, akulaadija, terakaitse

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529186607
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõike pikkus	**cm**	45
Hammaste asetus	**mm**	18
Kiiruse reguleerimine		ei
Tera kiirus	**cuts/min**	2450
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Mahutavus	**Ah**	2
Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1]	**m²**	max. 170 (2.0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	max. 30 (2.0 Ah)
Laadimisaeg standardlaadijaga	**min**	94
Väljundi võimsus	**A**	1,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	2,3
Kaal, sh pakend	**kg**	4,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	878 × 193 × 185

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti

Aku: 18 V / 2.0 Ah Battery Power aku (1 tk)

Laadimistarvikud: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)

Tera kaitse

Seadmed

Juhtkaitse

Riputusaas hoiustamiseks





Kerge

- Õlad ja käed ei väsi ka pikemate tööperioodide jooksul.



Teemantteritatud tera

- Tera tagab täpse lõiketulemuse.



Juhtkaitse

- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.

HGE 2-18 BATTERY SET, 1.445-601.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HGE 2-18 BATTERY SET
1.445-601.0


1, 3


2


4


5


6


7


8

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/50	1	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	3	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	4	2.445-106.0		☐
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	5	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.