PHG 2-18

Kerge akutoitega kõrglõikur-hekilõikur PHG 2-18 muudab kõrgete hekkide lõikamise lihtsaks. Varustatud 45 cm lõikepikkuse, hekipühkija ja reguleeritava lõikepeaga.



Tellimuse nr. **1.445-620.0**

- 45 cm lõikepikkus, 18 mm hammaste vahe, liigendiga lõikepea
- Teleskoopkäepide, 18 V akuplatvorm
- Terakaitse, hekipühkija lisatarvik, õlarihm

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529187031
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõike pikkus	cm	45
Hammaste asetus	mm	18
Lõiketera nurk	°	125
Lõiketera tüüp		laseriga lõigatud, teemantteritatud
Tera kiirus	cuts/min	2300
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	V	18
Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1]	m²	max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	3,3
Kaal, sh pakend	kg	4,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2090 × 89 × 200

Tarne ulatus
Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Tera kaitse
Hekilõikur
Õlarihm

Seadmed
Sae funktsioon
Juhtkaitse


PHG 2-18, 1.445-620.0, 2026-10-30





Mugav teleskoopsüsteem

- Töökõrguse astmeteta seadistus ja reguleerimine olenevalt keha kõrgusest ja nõudmisest.
- Võimaldab pügada hekkide ülaosi kuni 2,80 m kõrguselt.



Reguleeritav lõikepea

- Tänu hekilõikuri pea 6 reguleeritavale asendile saab hekilõikurit seadistada 125° vahemikus, et see sobiks igaks tööolukorraks.



Hekilõikur

- Pühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.

PHG 2-18, 1.445-620.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD PHG 2-18
1.445-620.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	1	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery power vahetatav aku 18/50	2	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	6	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

PHG 2-18, 1.445-620.0, 2026-10-30