B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100

Võimsa aku, suure jõudlusega akulaadija, 100 cm töölaiuse ja rull-harjapeaga: pealeistutav põrandapesumasin B 260 RI Bp Pack tööstuse jaoks.



Made in Europe

SIDE BROOM

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

Tellimuse nr.	1.480-252.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278953809
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	cm	100
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1220
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1220
Imuri töölaius	cm	114
Puhta/musta vee paak		260 / 260
Prügikonteiner	l	26
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	max. 10000
Tegelik töövõimsus	m²	7000
Aku tüüp		Vajab vähest hooldust
Aku	V / Ah	36 / 630
Aku tööiga	h	max. 5
Aku laadimisaeg	h	u. 12
Sõidukiirus	km/h	max. 10
Kallakust ülesronimise võime	%	max. 15
Harja kiirus	rpm	1250
Harja kontaktsurve	kg / g/cm²	150 / 210
Pöördelaius	cm	212
Veetarbimine	l/min	max. 9
Helirõhutase	dB(A)	73
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	1840
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	1430
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2000 × 1180 × 1570

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.

Aku ja laadija kuuluvad komplekti

Kaardus kummiraakel

Külgharjad

Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill

Paagi patenteeritud loputussüsteem

Võimas mootor

Automaatne vee seiskamissüsteem

DOSE

Seisupidur

Integreeritud pühkimisseade

Reguleeritav rool

Eelpühkimisseade

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem

Päevasõidutuli standardvarustuses

Kummiribade tüüp: Linatex®

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Kinnitus mopi vms jaoks

Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

KÄRCHER

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.





Äsja välja töötatud rullharjapea

- Paremad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused.
- Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta.
- Suurepärased puhastustulemused.



10 km/h sõidukiirus

- Võimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega.
- Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina.
- Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.



Standardvarustuses kaks turbiini

- Suurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel.
- Kulumisvabad Ec turbiinid.
- Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.

B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100, 1.480-252.0, 2026-10-30

KÄRCHER


JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100 1.480-252.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		

LISATARVIKUD B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100
1.480-252.0



1



2


3



4


5


6


7


8


9


10


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Roller brush red for replacement R100, Keskmine, Punane, 914 mm	1	4.250-180.0		■
Roller brush red – BR 100, Väga kõva, Must, 914 mm	2	5.250-408.0		□
KETASHARJAD				
Brush-head R 100/ 39"	3	2.763-056.0		■
PÜHKIMISLAPATSID				
Set side strip	4	4.250-167.0		■
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0		□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm	6	4.777-104.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set standard B260RI, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0		■
Suction lip set PU 1140mm/45in, Õlikindel, piludega, 1260 mm	8	4.250-143.0		□
KOMPLEKTID				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side broom B 260RI R100	9	2.644-371.0		■
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	10	2.644-368.0		■
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit spraying nozzle B 250	11	2.644-392.0		□
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0		□
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0		□
Add-on kit protection shield B 250	14	2.643-849.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100
1.480-252.0


15


16


17




20


23

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Kahe punkti turvavöö	15	6.989-732.0	Kahe punkti turvavöö pealistutavatele põrandapesumasinate tüüpidele B 250 R ja B 250 R I. Suurendab olulisel määral kasutaja ohutust.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	17	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	18	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	19	2.644-367.0		☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	20	6.905-986.0	Standardne külghari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks. Eriti vastupidav.	■
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	21	2.654-000.0		☐
Akude laadijad				
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	22	4.654-083.0		☐
Akude lisatarvikud				
Anum	23	2.641-244.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.