B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

Suurepärased tolmuimemistulemused, 10 km/h sõidukiirus ja mõeldud rasketeks tööstusele: põhivarustuses on aku ja välise laadijaga põradnapesumasinB 260 RI Bp Pack.



Made in Europe

SIDE BROOM

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

Tellimuse nr. **1.480-256.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278954349
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	cm	120
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1420
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1420
Imuri töölaius	cm	134
Puhta/musta vee paak		260 / 260
Prügikonteiner	l	32
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	max. 12000
Tegelik töövõimsus	m²	8400
Aku tüüp		Vajab vähest hooldust
Aku	V / Ah	36 / 630
Aku tööiga	h	max. 5
Aku laadimisaeg	h	u. 12
Sõidukiirus	km/h	max. 10
Kallakust ülesronimise võime	%	max. 15
Harja kiirus	rpm	1250
Harja kontaktsurve	kg / g/cm²	150 / 168
Pöördelaius	cm	212
Veetarbimine	l/min	max. 9
Helirõhutase	dB(A)	73
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	1840
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	1448
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2000 × 1380 × 1570

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.

Aku ja laadija kuuluvad komplekti

Kaardus kummiraakel

Külgharjad

Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill

Paagi patenteeritud loputussüsteem

Võimas mootor

Automaatne vee seiskamissüsteem

DOSE

Seisupidur

Integreeritud pühkimisseade

Reguleeritav rool

Eelpühkimisseade

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem

Päevasõidutuli standardvarustuses

Kummiribade tüüp: Linatex®

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Kinnitus mopi vms jaoks

Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120, 1.480-256.0, 2026-10-30

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.





Äsja välja töötatud rullharjapea

- Paremad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused.
- Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta.
- Suurepärased puhastustulemused.



10 km/h sõidukiirus

- Võimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega.
- Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina.
- Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.



Standardvarustuses kaks turbiini

- Suurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel.
- Kulumisvabad Ec turbiinid.
- Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.

B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120, 1.480-256.0, 2026-10-30


JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120 1.480-256.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		

LISATARVIKUD B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120
1.480-256.0


1



2


3



4


5


6


7


8


9


10


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Roller brush red for replacement R120, Keskmine, Punane, 1118 mm	1	4.250-181.0		■
Roller brush black R 120 Industrial, Väga kõva, Must, 1118 mm	2	5.250-489.0		□
KETASHARJAD				
Brush-head R 120 Industrie	3	2.763-058.0		■
PÜHKIMISLAPATSID				
Set side strip	4	4.250-167.0		■
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0		□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm	6	4.777-110.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set standard 1340mm/53in, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0		■
Suction lip set PU 1340mm/53in, Õlikindel, piludega, 1490 mm	8	4.250-179.0		□
KOMPLEKTID				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side broom B 260RI R120	9	2.644-372.0		■
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	10	2.644-368.0		■
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit spraying nozzle B 250	11	2.644-392.0		□
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0		□
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0		□
Add-on kit protection shield B 250	14	2.643-849.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120
1.480-256.0


15


16


17




20


23

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Kahe punkti turvavöö	15	6.989-732.0	Kahe punkti turvavöö pealistutavatele põrandapesumasinate tüüpidele B 250 R ja B 250 R I. Suurendab olulisel määral kasutaja ohutust.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	17	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	18	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	19	2.644-367.0		☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	20	6.905-986.0	Standardne külghari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks. Eriti vastupidav.	■
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	21	2.654-000.0		☐
Akude laadijad				
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	22	4.654-083.0		☐
Akude lisatarvikud				
Anum	23	2.641-244.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.