BD 43/25 C BP PACK

BD 43/25 C Bp Pack on akutoitega (76 Ah) põrandapesumasin kuni 900 m² pindalade hooldamiseks ja sügavpuhastuseks.



EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.515-403.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278188003
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius	**mm**	430
Imuri töölaius	**mm**	750
Puhta/musta vee paak	**l**	25 / 25
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	1720
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	860
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	**V / Ah**	24 / 76
Aku tööiga	**h**	max. 2
Aku laadimisaeg	**h**	u. 8,7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	230
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 - 60
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	30 - 40 / 22,5 - 28
Veetarbimine	**l/min**	max. 2,7
Helirõhutase	**dB(A)**	66
Nimivõimsus	**W**	1100
Värvus		Antratsiit
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	115
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	40
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1135 × 520 × 1025

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 1 tk.

Aku

Laadija

Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

2 paagiga süsteem





Vastupidavad ja töökindlad juhtelemendid

- Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks.
- Töökindel, vastupidav ja usaldusväärne masin.



Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile

- Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel.
- Solenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist.
- Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.



Väike ja kompaktne masin


- Hästi manööverdatav ja hõlpsasti kasutatav.
- Väga hea vaade puhastatavale pinnale.

BD 43/25 C Bp Pack, 1.515-403.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0


1



2



4


5


6


7


8



9


10


11


12



13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 430 mm	1	4.905-022.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 430 mm	3	4.905-025.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 750 mm, V-kujuline	4	4.777-083.0		■
Kummiraakel, 850 mm, Sirge	5	4.777-401.0	Sirge, ilma tugirullideta kummiraakel. Kummiribad on valmistatud õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist.	☐
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribade komplekt, õlikindel, BR-BD530,55, Õlikindel, sooniline, 890 mm	6	6.273-207.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Soontega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 890 mm	7	6.273-229.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Avadega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele.	☐
Rubber lip set standard, Looduslik kummi, 890 mm	8	6.273-213.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest 890 mm kummiribadest. Soontega ribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Hooldusvaba	9	2.815-099.0		■
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	10	6.654-329.0	Tagavaralaadija 24 V hooldusvabadele 70–105 Ah akudele , mille tellimisnumber on 6.654-093.0, 6.654-141.0 ja 4.035-449.0.	■
Laadija, 24 V	11	6.654-067.0	Akudele 6.654-048.0 ja 6.654-097.0.	☐
	12	6.654-179.0	Akule 6.654-097, töötab vahemikus 100-230 V	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	13	2.638-036.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub ühenduskaabel ja kinnitusklambrid.	■
PÕRANDATE PÜHKIMINE				
Prügihaaratsid				
TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk	14	6.999-113.0	100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KORDUVKASUTATAVAD MOPID				
Pockets mopialus				
TTS ECO! mop, sinine, 40 cm 1tk	15	6.999-143.0	ECO!Mop komplekt sinises. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐
TTS ECO! mop, punane, 40 cm 1tk	16	6.999-136.0	ECO!Mop komplekt punases. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐
PÕRANDATE MÄRGPUHASTUS				
Pihustusmopisüsteemid				
Spray mop system ECO !	17	5.999-045.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Padi, Väga pehme, Valge, 432 mm, 5 tk.	18	6.369-469.0	Pehme valge ja mitteabrasiivne ketas puhastamiseks ja kõrgläikega kõrgpoleerimiseks.	☐
Padi, Pehme, Beež, 432 mm, 5 tk.	19	6.371-081.0	Kergelt abrasiivne beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 432 mm, 5 tk.	20	6.369-470.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 432 mm, 5 tk.	21	6.369-472.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 432 mm, 5 tk.	22	6.369-473.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 403 mm	23	4.762-592.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 43 juhtplaadile.	☐
Padja juhtplaat, 403 mm	24	4.762-533.0	Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga. Sobib harjapeale D 43.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad yellow set 2x Ø432 17", Keskmine, Kollane, 432 mm, 2 tk.	25	6.944-021.0		☐
Diamond pad green set 2x Ø432 17", Peen, Roheline, 432 mm, 2 tk.	26	6.944-022.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 432 mm, 5 tk.	27	6.371-256.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 432 mm, 5 tk.	28	6.371-257.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0


29


30


31



32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Teemantkettad				
Teemantpadi, Peen, Roheline, 432 mm, 5 tk.	29	6.371-238.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 432 mm, 2 tk.	30	6.371-023.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopihoidiku komplekt Home Base	31	9.753-023.0	Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi.	☐
Universaalne konksukomplekt	32	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Holder handhold grey	33	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	34	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	35	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Adapter	36	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Double hook	37	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Kummiraakli hoidik	38	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	39	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
Muu				
Täitevoolik	40	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	41	2.644-391.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Tühjendusvooliku kuulkraani lisakomplekt	42	2.643-977.0	Tühjendusvoolik musta pesuvee eemaldamiseks Kärcheri põrandapesumasinate BD 43/25 C ja BD 43/35 C paakidest. Veevoolu hulga reguleerimine kuulkraani abil.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0


43


44


45


46

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	43	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	44	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	45	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	46	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.