KM 70/20 C 2SB



Tellimuse nr. **1.517-131.0**

- Manuaalne kuivpühkija
- Töölaius 980 mm, pindala jõudlus 3920 m²/h, mahuti maht 20 l
- Peentolmufilter, kaks külgharja, lame hoiupind

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278809519
Ajami tüüp		Manuaalne
Maksimaalne puhastatav pind	**m²/h**	3920
Töölaius	**mm**	480
Töölaius 1 külgharjaga	**mm**	700
Töölaius 2 külgharjaga	**mm**	980
Konteiner maht bruto/neto	**l**	45 / 20
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	22
Kaal töövalmis olekus	**kg**	22
Pakendi kaal	**kg**	27,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	989 / 800 / 416

Tarne ulatus

Peene tolmu filter

Seadmed

Manuaalne pühkimisajam
Reguleeritav peamine rullhari
Kokkuvolditav lükkesang
Prügikühvli põhimõte
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes

KM 70/20 C 2SB, 1.517-131.0, 2026-10-30





Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleerida

- Samm-sammult reguleeritav kontaktrõhk optimaalsete harjamistulemuste saavutamiseks.
- Kontaktrõhu reguleerimine vähendab harjamisrulli kulumist.
- Harjaste kaitsmiseks saab harjamisrulli ja külgmisi harju täielikult koormast vabastada.



Tolmufilter

- Tolmufilter puhastab väljahingatavat õhku tõhusalt ja takistab tolmu lendamist harjamise ajal.
- Filtrisüsteem filtri kiireks ja lihtsaks vahetamiseks kergesti ligipääsetav.




Süsteem Home-Base

- Mugav lisavarustuse, nagu ämbrid ja prügikorjajad, hoiustamine.
- Tarvikud saab hoida käepärast lükkekäepideme taskus.

KM 70/20 C 2SB, 1.517-131.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD KM 70/20 C 2SB
1.517-131.0


1



2–4


5–6


7


8


9


10


11


12


13

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Vahtfiltri element				
Filtrikomplekt	1	2.644-435.0		■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0		■
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	3	6.903-999.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	□
Peamine rullhari, antistaatiline				
Reversing rolling mill antistatic	4	6.907-023.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru).K1579	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard for replacement	5	2.644-447.0		■
Külghari, tugev				
Side broom hard	6	2.644-486.0		□
MUU				
Set side strip cpl.	7	2.644-436.0		■
Ground lip	8	5.030-124.0		■
Rear skirting	9	5.032-334.0		■
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mains accessories shearing shackle	10	5.032-196.0		□
ABS prügihaaratsi komplekt	11	2.640-908.0	Jäätmete üleskorjamiseks.	□
KÄRUD JA ÄMBRISÜSTEEMID				
Cleaning				
Bucket carrier handle blue 15L	12	9.212-250.0		□
Bucket carrier handle red 15L	13	9.212-251.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.