

KM 70/30 C BP 2SB

KM 70/30 C käsipühkija sise- ja välistingimustes kõvade pindade puhastamiseks – filtriga imemissüsteem, akutoitel töötav pühkimisrulli ajam ja külgharja ajam vähendavad tolmu ja maksimeerivad mugavust.



Tellimuse nr.

1.517-231.0

- Töölaius 980 mm, pindala jõudlus 3920 m²/h, mahuti maht 20 l

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278807898
Aku platvorm		36 V Aku platvorm
Ajami tüüp		Manuaalne
Maksimaalne puhastatav pind	m ² /h	3920
Töölaius	mm	480
Töölaius 1 külgharjaga	mm	700
Töölaius 2 külgharjaga	mm	980
Konteiner maht bruto/neto	l	45 / 20
Filtri pind	m ²	0,6
Aku tüüp		Eemaldatav liitiumioonaku
Pinge	V	36
Vaja minevate akude arv	tk.	1
Aku tööaeg ühe laadimisega	h	max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	kg	33,5
Pakendi kaal	kg	40,2

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Peene tolmu filter

Seadmed

Elektriline pühkimasajam
Reguleeritav peamine rullhari
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Kokkuvolditav lükkesang
Prügikühvli põhimõte
Imurifunktsioon
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes
Pidevalt reguleeritav külghari
Kandesang



Vahetatav liitium-ion aku

- Aku tööaega saab valida vastavalt puhastatavale alale.
- Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse.
- Kuvab pühkimisel järelejäänud aku tööaega.



Lapik kurdfilter aktiivse imemissüsteemiga

- Vähendab tekkiva tolmu hulka ja tagab puhta töökeskkonna.
- Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
- Manuaalne filtriraputaja tagab parima pühkimistulemuse isegi peene tolmu korral.



Praktiline tarvikute hoidmise koht

- Lisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid.
- Suurendab tõhusust ja säästab teie lisapingutusi.
- Jämedat mustust saab kergesti koguda ja kõrvaldada.

LISATARVIKUD KM 70/30 C BP 2SB

1.517-231.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Plaatfilter (paber)				
Plaatfilter, NT 25/35/45	1	6.904-367.0	Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0		■
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	3	6.903-999.0	Törksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	□
Peamine rullhari, antistaatiline				
Reversing rolling mill antistatic	4	6.907-023.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru).K1579	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard for replacement	5	2.644-447.0		■
Külghari, tugev				
Side broom hard	6	2.644-486.0		□
MUU				
Set side strip cpl.	7	2.644-436.0		■
Ground lip	8	5.030-124.0		■
Rear skirting	9	5.032-334.0		■
AKUD				
Battery power vahetatav aku 36/25	10	2.445-030.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 36 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel Kärcheri 36 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	□
Battery power vahetatav aku 36/50	11	2.445-031.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetele.	□
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Kiirlaadijaga saab 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku laadida 80%-ni ainult 48 minutiga. Samuti sobib see kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akudele laadimiseks.	□
AKUD				
Aku Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	7,5 Ah mahtuvusega aku tagab liitiumioonakule Battery Power+ 36 V pikad tööintervallid. Võimas aku, millel on LCD-ekraan reaalarajatehnoloogia jaoks ning ülepingsekaitse.	□
Aku Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Eriti võimas liitiumioonaku Battery Power+ 36 V, mille 6,0 Ah mahtuvus tagab eriti pika tööea. Innovatiivse reaalarajatehnoloogiaga, mille andmeid saab jälgida LCD-ekraanilt, ja pingeseirega.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 70/30 C BP 2SB

1.517-231.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Laadige liitiumioonakusid Battery Power+ 36 V kiiresti maksimaalselt 6 A laadimisvooluga: kiirlaadija, millel on tööoleku LED-indikaator. Ooterežiimis väike energiatarbimine, saab paigaldada seinale.	☐
STARDIKOMPLEKT				
Stardikomplekt Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Kärcheri stardikomplekti Battery Power+ 36/75, mis sobib Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga, kuuluvad kaks võimsat 36 V/7,5 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiirlaadija.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mains accessories shearing shackle	17	5.032-196.0		☐
ABS prügihaaratsi komplekt	18	2.640-908.0	Jäätmete üleskorjamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
KÄRUD JA ÄMBRISÜSTEEMID				
Cleaning				
Bucket carrier handle blue 15L	20	9.212-250.0		☐
Bucket carrier handle red 15L	21	9.212-251.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.