

T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST

Säästev ja hügieeniline: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja on valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest¹⁾, säästes ressursse ja avaldades muljet oma suure imemisvõimsuse ja HEPA 14 filtriga.



Tellimuse nr.

1.527-205.0

- 11 l mahuti, 60% ringlussevõetud materjali sisaldus, vaikne, hea hinna-kvaliteedi suhe
- HEPA 14 filter (99,995% filtreerimise tõhusus), integreeritud tarvikute hoiukoht
- Põrandaotsik 270 mm, plastist imitoru, HEPA 14 filter, filterkorp

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529014429
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Vaakum	mbar / kPa	235 / 23,5
Õhuvoolu hulk	l/s	40
Nimijõudlus	W	850
Konteineri maht	l	11
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	61
Värvus		Must
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	4,2
Kaal, sh pakend	kg	6,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	385 × 285 × 385

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 2 m
Põlv: Plastmass
Torude kogus: 3 tk.
Torude pikkus: 350 mm
Torude materjal: Plastmass
Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Mootori kaitsefilter
HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
Alaline filtreerimiskorp: Fliis

Seadmed

Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Kaablikonks
Tarvikute integreeritud hoiukoht

¹⁾ Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.




Jätkusuutlik ja innovatiivne disain mis sisaldab 60% ulatuses taaskasutatud materjali

- Toodetud kasutades vähem materjali ja energiat
- Taaskasutatud materjale kasutades on vähendatud Co2 emissiooni
- Innovatiivne, kauapüsiv, robustne aj seega väga ökonoomne masin



Äärmiselt tõhus HEPA 14 filter

- Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel.
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,995% kõigist väikestest osakestest.
- Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.



Kerge

- Lihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega.
- Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega.
- Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEoses T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST
1.527-205.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	%	60	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST 1.527-205.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Statsionaarne peafilterkorv, T 11/1	1	2.889-341.0		■
HEPA Filter				
Pakendatud filter HEPA H14	2	2.889-293.0	Parandab filtri sooritusvõimet ja seadmest välja puhutava õhu kvaliteeti: äärmiselt efektiivne filter HEPA H14, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.	■
Set HEPA T 11/1	3	2.889-310.0		□
Väljalaske õhufilter				
Mootorikaitsefilter, 1 tk., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0		■
Mootorikaitsefilter, 3 tk., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	5	2.889-119.0	Mootori kaitsefilter, eemaldatav fliis, tugeva määrumise korral asendatav.	□
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmutkott	6	6.904-316.0	Puuvillast tolmutkott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Plastmassist üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	7	2.840-040.0	Plastmassist üleminek, millel on praktiline C-35 klambersüsteem.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Kombiotsak	8	6.907-496.0	Lülitatav plastmassist kombiotsak (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidiotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 adapter.	■
Parketotsak	9	2.889-196.0	Suure töölaieuga parketotsak	□
Floor tool packaged	10	2.889-360.0		□
Imemisharjad				
Imemishari	11	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	□
Turbootsik				
Floor tool TURBO DN 35/32	12	2.860-277.0		□
IMEMISTORUD				
Imemistorud plastikust				
Suction tube plastics DN35 350mm	13	2.889-412.0		■
Imemistorud roostevabast terasest				
Imitoru komplekt	14	2.643-464.0	Metallist imitoru, pikkus 50 cm.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST 1.527-205.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses others				
Komplektne imivoolik, asendusvoolik	15	2.889-100.0	2 meetri pikkune asendusvoolik ja DN 35 ühendus kuivtolmuimejale.	■
OTSIKUTE KOMPLEKTID				
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35	16	2.860-116.0	Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	□
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Paranduskomplekt Kärcher NW35	17	2.639-329.0	DN 35 paranduskomplekt kuivtolmuimeja lisatarvikutele. Komplekti kuulub keermestatud ja kinnitusrõngas, ühendusadapter ja tihend.	□
Set hand nozzle	18	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 10 tk., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	19	6.904-084.0	3-kihilised rebenemiskindlad fliisist tolmuksid, tolmuks M. Sobivad mudelitele T 7/1 ja T 8/1 L. Pakis 10 tk.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.