T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST

Tugev ja ressursse säästev: T 11/1 Classic Adv Re!Plast koosneb 60% ulatuses taaskasutatud materjalist[1] ja pakub suurt imemisvõimsust. Tarnekomplektis: 12 m pistiktoitekaabel.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.527-213.0**

- 12 meetri pikkune pistikuga toitekaabel, integreeritud tarvikute hoidik, kaablikonks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529107657
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Vaakum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Õhuvoolu hulk	**l/s**	40
Nimijõudlus	**W**	850
Konteineri maht	**l**	11
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	12
Helirõhutase	**dB(A)**	61
Värvus		Must
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	4,2
Kaal, sh pakend	**kg**	6,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	385 × 285 × 385

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 2 m
Põlv: Plastmass
Torude kogus: 3 tk.
Torude pikkus: 350 mm
Torude materjal: Plastmass
Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Mootori kaitsefilter
Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Kaablikonks
Pistikühendusega toitejuhe: Standard
Tarvikute integreeritud hoiukoht

[1] Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.

T 11/1 ClassicAdv Re!Plast, 1.527-213.0, 2026-10-30









Jätkusuutlik ja innovatiivne disain mis sisaldav 60% ulatuses taaskasutatud materjali

- Toodetud kasutades vähem materjali ja energiat
- Taaskasutatud materjale kasutades on vähendatud Co2 emissiooni
- Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin.

Kerge

- Lihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega.
- Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega.
- Võimaldab pikka ja väsimatut tööd.

Pistikühendusega toitejuhe

- Lihtne kaabli vahetus ka ilma eelnevate teadmisteta
- Puhastamist saab katkestusteta jätkata.
- Ei mingeid tarbetuid kõrgeid teenuskulusid.

T 11/1 ClassicAdv RelPlast, 1.527-213.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST 1.527-213.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	**%**	52	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

KÄRCHER

LISATARVIKUD T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST
1.527-213.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Statsionaarne peafilterkorv, T 11/1	1	2.889-341.0		■
Väljalaske õhufilter				
Mootorikaitsefilter, 1 tk., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Mootorikaitsefilter, 3 tk., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Mootori kaitsefilter, eemaldatav fliis, tugeva määrdumise korral asendatav.	□
HEPA Filter				
Set HEPA T 11/1	4	2.889-310.0		□
Pakendatud filter HEPA H14	5	2.889-293.0	Parandab filtri sooritusvõimet ja seadmest välja puhutava õhu kvaliteeti: äärmiselt efektiivne filter HEPA H14, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.	□
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmukott	6	6.904-316.0	Puuvillast tolmukott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Plastmassist üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	7	2.840-040.0	Plastmassist üleminek, millel on praktiline C-35 klambersüsteem.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Kombiotsak	8	6.907-496.0	Lülitatav plastmassist kombiotsak (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidiotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 adapter.	■
Parketiotsak	9	2.889-196.0	Suure töölaiusega parketiotsak	□
Floor tool packaged	10	2.889-360.0		□
Imemisharjad				
Imemishari	11	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	□
Turbootsik				
Floor tool TURBO DN 35/32	12	2.860-277.0		□
IMEMISTORUD				
Imemistorud plastikust				
Suction tube plastics DN35 350mm	13	2.889-412.0		■
Imemistorud roostevabast terasest				
Imitoru komplekt	14	2.643-464.0	Metallist imitoru, pikkus 50 cm.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST
1.527-213.0


15


16


17


18


19

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses others				
Komplektne imivoolik, asendusvoolik	15	2.889-100.0	2 meetri pikkune asendusvoolik ja DN 35 ühendus kuivtolmuimejale.	■
OTSIKUTE KOMPLEKTID				
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35	16	2.860-116.0	Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	☐
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Paranduskomplekt Kärcher NW35	17	2.639-329.0	DN 35 paranduskomplekt kuivtolmuimeja lisatarvikutele. Komplekti kuulub keermestatud ja kinnitusrõngas, ühendusadapter ja tihend.	☐
Set hand nozzle	18	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 10 tk., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	19	6.904-084.0	3-kihilised rebenemiskindlad fliisist tolmukotid, tolmuklass M. Sobivad mudelitele T 7/1 ja T 8/1 L. Pakis 10 tk.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.