

T 10/1

Ultra-vaikne, vastupidav ja jätkusuutlik: T 10/1 kuivtolmuimeja, mis on valmistatud 45% ulatuses ringlussevõetud materjalist¹⁾, pakub suurepärast imemisvõimsust ning ergonoomilist ja kasutajasõbralikku disaini.



Tellimuse nr.

1.527-300.0

- 10-liitrine mahuti, valmistatud 45% ringlussevõetud materjalist, üli-vaikne (vaid 52 dB(A)), ergonoomiline disain
- 12-meetrine pistikuga toitekaabel, kokkuklapitav kandesang ja integreeritud tarvikute hoidik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278994611
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Vaakum	mbar / kPa	185 / 18
Õhuvoolu hulk	l/s	40
Nimijõudlus	W	585
Konteineri maht	l	10
Standardne nimiläius		ID 35
Kaabli pikkus	m	12
Helirõhutase	dB(A)	52
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	6,6
Kaal, sh pakend	kg	9,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	430 × 255 × 370

Tarne ulatus

- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Pölv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Hoistamiskoht põrandaotsiku jaoks
- Tarvikute integreeritud hoiukoht

¹⁾ Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.



Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid

- Tootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine
- Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO₂-heitmeid



Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)

- Ideaalne päevaseks puhastamiseks
- Vähendatud müraaaste isegi ööse
- Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused



Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain

- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOS T 10/1 1.527-300.0

Sertifikaadid



Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	%	45	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud
--	---	----	--

LISATARVIKUD T 10/1 1.527-300.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		□
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmutkott	3	6.904-316.0	Puuvillast tolmutkott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	□
Väljalaske õhufilter				
Filter motor protecting, 3 tk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0		□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0		■
Parketotsak	7	2.889-196.0	Suure töölaieuga parketotsak	□
	8	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	10	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	■
Mööbliotsikud				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3		□
Imemisharjad				
Imemishari	12	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	□
Turbootsik				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0		□
Turbootsik, väike DN32/35	14	2.860-113.0	Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vähendusmuhviga.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 10/1 1.527-300.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imitoru, kroomplaatidega	15	6.902-074.0	Imitoru, metallist, kroomplaatidega, NW 35. Pikkus: 0,5 meetrit.	■
Telescopic suction tube alu packaged DN3	16	2.862-011.0		□
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	17	2.889-161.0	Painduv, töökindel ja vastupidav voolik koos uue klamberkinnitiga. Ideaalne Kärcheri kuivtolmuimejatele. Pikkus 2 m. Nominallaius: DN 35.	■
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	18	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	□
OTSIKUTE KOMPLEKTID				
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35	19	2.860-116.0	Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	□
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Set hand nozzle	20	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Filter bag fleece, 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	21	2.885-908.0		□
Filter Bulk Package Fleece, 200 tk., T 10/1, T 15/1	22	2.885-926.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.