T 10/1 ADV

Eriti vaikne ja vastupidav kuivtolmuimeja T 10/1 Adv on valmistatud jätkusuutlikult, kasutades 45% ulatuses ringlussevõetud materjali[1]. Seade pakub silmapaistvat imemisvõimsust, ergonoomilist disaini ning laiaulatuslikku lisatarvikute valikut.



Made in Europe

52 dB(A)

Tellimuse nr. **1.527-312.0**

- 10-liitrine mahuti, valmistatud 45% ringlussevõetud materjalist, üli-vaikne (vaid 52 dB(A)), ergonoomiline disain
- 12-meetrine pistikuga toitekaabel, kokkuklapitav kandesang ja integreeritud tarvikute hoidik
- Põrandaotsik 280 mm, parketiotsik, alumiiniumist teleskoop-imitoru, praootsik ja polstriotsik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529238245
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Vaakum	**mbar / kPa**	185 / 18
Õhuvoolu hulk	**l/s**	40
Nimijõudlus	**W**	585
Konteineri maht	**l**	10
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	12
Helirõhutase	**dB(A)**	52
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	6,6
Kaal, sh pakend	**kg**	9,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	430 × 255 × 370

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 2 m
Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
Imemistoru: 615 – 1007 mm
Teleskoop toru: Alumiinium
Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
Parketiotsik
Polstriotsik
Pragude puhastamise otsik
Filtrikottide kogus: 10 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Mootori kaitsefilter
Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
Pistikühendusega toitejuhe: Standard
Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
Tarvikute integreeritud hoiukoht

T 10/1 Adv, 1.527-312.0, 2026-10-30





Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid

- Tootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine
- Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO_2-heitmeid



Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)

- Ideaalne päevaseks puhastamiseks
- Vähendatud mürasaaste isegi ööse
- Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused



Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain

- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine

T 10/1 Adv, 1.527-312.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES T 10/1 ADV 1.527-312.0

Sertifikaadid



Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	**%**	45	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD T 10/1 ADV
1.527-312.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Filter bag fleece, 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	1	2.885-908.0		■
Filter Bulk Package Fleece, 200 tk., T 10/1, T 15/1	2	2.885-926.0		□
Paberist filterkott				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	3	2.885-941.0		□
Filter bag paper, 200 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	4	2.885-942.0		□
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	5	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	6	2.889-424.0		□
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmukott	7	6.904-316.0	Puuvillast tolmukott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	□
Väljalaske õhufilter				
Filter motor protecting, 3 tk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	8	2.885-910.0		□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek	9	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Combination nozzle RD 270+	10	2.860-278.0		■
Parketiotsak	11	2.889-197.0	Suure töölaiusega parketiotsak	■
	12	2.889-196.0		□
Floor tool packaged	13	2.889-360.0		□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	14	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 10/1 ADV
1.527-312.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Mööbliotsikud				
Upholstery nozzle complete NW35	15	6.905-998.3		■
Imemisharjad				
Imemishari	16	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	☐
Turbootsik				
Floor tool TURBO DN 35/32	17	2.860-277.0		☐
Turbootsik, väike DN32/35	18	2.860-113.0	Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vähendusmuhviga.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	19	2.862-011.0		■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	20	2.889-161.0	Painduv, töökindel ja vastupidav voolik koos uue klamberkinnitiga. Ideaalne Kärcheri kuivtolmuimejatele. Pikkus 2 m. Nominaallaius: DN 35.	■
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	21	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	☐
OTSIKUTE KOMPLEKTID				
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35	22	2.860-116.0	Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	☐
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Set hand nozzle	23	2.889-361.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.