T 10/1 BP



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

flustix 45%

57 dB(A)

Tellimuse nr. **1.527-350.0**

- 10 l mahuti, valmistatud 45% ringlussevõetud materjalist, vaikne – vaid 57 dB(A), ergonoomiline disain
- 36 V akutoitega seade, eco!efficiency-režiim, integreeritud tarvikute hoiukoht.

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278994758
Aku platvorm		36 V Aku platvorm
Konteineri maht	**l**	10
Konteineri materjal		Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Helirõhutase	**dB(A)**	57
Õhuvoolu hulk	**l/s**	40
Nimijõudlus	**W**	500
Vaakum	**mbar / kPa**	223 / 22
Vaja minevate akude arv	**tk.**	1
Aku jõudlus ühe laadimisega	**m²**	u. 150 (7,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	Režiim eco!efficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Tugev režiim: max. 31 (7,5 Ah) / Režiim eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Tugev režiim: max. 22 (6,0 Ah)
Aku laadimisaeg	**min**	58 / 81
Väljundi võimsus	**A**	6
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	6,8
Kaal, sh pakend	**kg**	8,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	430 × 255 × 355

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Imemisvooliku pikkus: 2 m
Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
Imemistoru: 615 – 1007 mm
Teleskoop toru: Alumiinium
Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
Parketiotsik
Polstriotsik
Pragude puhastamise otsik
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Mootori kaitsefilter
Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

Režiim eco!efficiency
Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
Tarvikute integreeritud hoiukoht

[1] Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.

T 10/1 Bp, 1.527-350.0, 2026-10-30





Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid

- Tootmine: toormaterjalide ja energia vähendatud kasutus.
- Väiksem CO_2 heide tänu ringlussevõetud materjalist tootmisele.



Režiim eco!efficiency

- Ideaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades.
- Vähendab müra taset ja mürasaastet.
- Pikendab aku tööaega.



Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain

- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine

T 10/1 Bp. 1.527-350.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES T 10/1 BP 1.527-350.0

Sertifikaadid



Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

eco!Mode (energiasäästurežiim)

Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	**%**	45	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD T 10/1 BP
1.527-350.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		□
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmukott	3	6.904-316.0	Puuvillast tolmukott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	□
Väljalaske õhufilter				
Filter motor protecting, 3 tk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0		□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0		■
Parketiotsak	7	2.889-197.0	Suure töölaiusega parketiotsak	■
	8	2.889-196.0		□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	10	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	■
Mööbliotsikud				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3		■
Imemisharjad				
Imemishari	12	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	□
Turbootsik				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0		□
Turbootsik, väike DN32/35	14	2.860-113.0	Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vähendusmuhviga.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD T 10/1 BP
1.527-350.0


15


16


17


18


19


20


21

22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	15	2.862-011.0		■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	16	2.889-161.0	Painduv, töökindel ja vastupidav voolik koos uue klamberkinnitiga. Ideaalne Kärcheri kuivtolmuimejatele. Pikkus 2 m. Nominaallaius: DN 35.	■
AKUD				
Battery power vahetatav aku 36/50	17	2.445-031.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetele.	☐
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 36 V	18	2.445-033.0	Kiirlaadijaga saab 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku laadida 80%-ni ainult 48 minutiga. Samuti sobib see kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akudele laadimiseks.	☐
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	19	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	☐
AKUD				
Battery Power 36/40	20	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	21	2.445-110.0		☐
Aku Battery Power+ 36/75	22	2.445-043.0	7,5 Ah mahtuvusega aku tagab liitiumioonakule Battery Power+ 36 V pikad tööintervallid. Võimas aku, millel on LCD-ekraan reaalajatehnoloogia jaoks ning ülepingekaitse.	☐
Aku Battery Power+ 36/60	23	2.042-022.0	Eriti võimas liitiumioonaku Battery Power+ 36 V, mille 6,0 Ah mahtuvus tagab eriti pika tööea. Innovatiivse reaalajatehnoloogiaga, mille andmeid saab jälgida LCD-ekraanilt, ja pingeseirega.	☐
AKULAADIJAD				
Universaalne akulaadija Battery Power+ 18-36	24	2.445-054.0	Universaalne laadimisüksus Battery Power+ koos tööoleku LED-indikaatoritega kõikide Kärcheri Battery Power ja Battery Power+ 18 V ja 36 V liitiumioonakude laadimiseks. Seinakinnitusega.	☐
Kiirlaadija Battery Power+ 36/60	25	2.445-045.0	Laadige liitiumioonakusid Battery Power+ 36 V kiiresti maksimaalselt 6 A laadimisvooluga: kiirlaadija, millel on tööoleku LED-indikaator. Ooterežiimis väike energiatarbimine, saab paigaldada seinale.	☐
STARDIKOMPLEKT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	26	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	27	2.445-126.0		☐
Stardikomplekt Battery Power+ 36/75	28	2.445-070.0	Kärcheri stardikomplekti Battery Power+ 36/75, mis sobib Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga, kuuluvad kaks võimsat 36 V/7,5 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiirlaadija.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

T 10/1 Bp, 1.527-350.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD T 10/1 BP
1.527-350.0


29


30


31


32–33


34–35

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
STARDIKOMPLEKT				
Stardikomplekt Battery Power+ 36/60	29	2.445-071.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power+ 36/60 Starter Kit kõikidele Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga seadmetele. Tarnekomplekti kuulub: 2 × 36 V/6,0 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiirlaadija.	☐
OTSIKUTE KOMPLEKTID				
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35	30	2.860-116.0	Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	☐
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Set hand nozzle	31	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Filter bag fleece, 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	32	2.885-908.0		☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 tk., T 10/1, T 15/1	33	2.885-926.0		☐
Paberist filterkott				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	34	2.885-941.0		☐
Filter bag paper, 200 tk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	35	2.885-942.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.