BD 50/40 RS BP PACK

Kompaktne pealseistav põrandapesumasin, mille töölaius on 51 cm või 55 cm ja millel on 40-liitrine paak ja umbes 1250 cm pöörderaadius. Ökorežiim tagab energiasäästu ja keskkonnasõbraliku puhastamise.



Made in Germany

EASY-Operation

Tellimuse nr. **1.533-171.0**

- 40 l puhta ja musta vee paagid, 51 cm kettaharjapea, pealstiseisev, kiirus 6 km/h
- Eeskujulik manööverdatavus, lihtne peale ja maha astuda, ülimalt kompaktne

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784917040
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	510
Imuri töölaius	**mm**	691
Puhta/musta vee paak	**l**	40 / 40
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	2200
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	2000
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	**V / Ah**	36 / 76
Aku tööiga	**h**	max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	230
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	20 / 26
Veetarbimine	**l/min**	1,5
Helirõhutase	**dB(A)**	60
Nimivõimsus	**W**	max. 1080
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	330
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1118 × 691 × 1316

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 1 tk.

Kaardus kummiraakel

Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.

Seadmed

Võimas mootor

Automaatne vee seiskamissüsteem

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem







Lihtne kasutada

- Lihtne kasutada.
- Ökorežiim eco!efficiency säästab aega, energiat, vett ja pesuainet.

Automaatne täitmisvõimalus

- Masin on ühendatud veevarustusega. Veevarustus katkestatakse automaatselt kui masin maksimaalselt täis saab.
- See säästab aega, kuna kasutaja võib vahepeal muid töid teha.

DS3 doseerimissüsteem


- Ennetab üledoseerimist. Saadaval lisatarvikuna.

BD 50/40 RS Bp Pack, 1.533-171.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1010 mm	1	8.640-375.0	Kummiribade komplekt sisaldab eesmisi ja tagumisi kummiraakli ribasid. Pikkus 1010 mm. Avadega, õli- ja kulumiskindlad, läbipaistvast polüuretaanist kummiribad. Tundlikele põrandatele.	■
Kummiribad, Looduslik kummi, 1010 mm	2	8.640-378.0	Kummiribade komplekt sisaldab eesmisi ja tagumisi kummiraakli ribasid. Pikkus 1010 mm. Avadega kummiribad on valmistatud naturaalsest kummist.	☐
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 691 mm, Kaardus	3	8.633-816.0	Kõver kummiraakel koos tugirullidega. Pikkus 691 mm. Õlikindlad, läbipaistvast polüuretaanist kummiribad.	■
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 76 Ah, Hooldusvaba	4	2.815-103.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 76 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	■
Akude laadijad				
Laadija, 36 V	5	6.654-276.0	36 V / 12 A pingega laadija, sobib mudelile BD 50/40 RS Bp Pack. Aku jaoks 3 × 6.654-093.0.	■
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	6	4.036-106.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub üks toitejuhe ja kaks ühenduskaablit.	■
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Sinine, 508 mm	7	8.600-042.0	Keskmise kõvadusega, kõikidele standardrakendustele.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 508 mm	8	8.628-387.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 508 mm	9	8.600-043.0	Kõva, tõrksa mustuse eemaldamiseks ja sügavpuhastuseks. Ainult mittetundlikele põrandatele.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	11	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudketas, Valge, 508 mm, 5 tk.	12	6.371-271.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Ketas, Pehme, Valge, 508 mm, 5 tk.	13	6.371-320.0	Valge pehme mitteabrasiivne ketas puhastamiseks ja poleerimiseks (kõrgläige).	☐
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 508 mm, 5 tk.	14	6.369-079.0	Punane standardne ketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 508 mm, 5 tk.	15	6.369-078.0	Roheline abrasiivne rullpadi sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Must, 508 mm, 5 tk.	16	6.369-077.0	Must väga abrasiivne ketas vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Pruun, 508 mm, 2 tk.	17	2.639-258.0	Väga abrasiivne ketas kemikaalivaba hoolduskihi ja kihtide eemaldamise jaoks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 508 mm	18	8.600-041.0	Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse, takjapaelast padjahoidiku ja kesklukuga.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", Peen, Roheline, 508 mm, 2 tk.	19	6.944-029.0		☐
Teemantketas, Kare, Valge, 508 mm, 5 tk.	20	6.371-260.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud ning tagab puhta ja ühtlase mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Keskmine, Kollane, 508 mm, 5 tk.	21	6.371-261.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tagab siidjalt mati pinna, mida saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Peen, Roheline, 508 mm, 5 tk.	22	6.371-240.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleerimist vajavate põrandakatete poleerimiseks. Tulemuseks on kõrgläikega pinnad. Ketast saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 508 mm, 2 tk.	23	6.371-025.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli häguse kihi eemaldamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Täitevoolik	24	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	25	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	26	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.