B 50 W
BP+D60+FLEET+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp kompaktne põrandapõrandapesumasin, millel on vastupidavad alumiiniumkomponendid, 80 Ah liitiumioonaku, doseerimissüsteem, paagi puhastus, D 60 ketasharjapea ja automaatse täitmise/automaatse loputusfunktsioon.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

4x LONG LIFETIME

V=/m² ecoflow

DOSE

Tellimuse nr.	1.533-235.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278871295
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	600
Imuri töölaius	mm	850
Puhta/musta vee paak	l	50 / 50
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	max. 3600
Tegelik töövõimsus	m²/h	2160
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	V / Ah	25,6 / 90
Aku tööiga	h	max. 2,5
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 - 60
Sõidukiirus	km/h	max. 6
Harja kiirus	rpm	150
Harja kontaktsurve	kg / g/cm²	25 / 25
Pöördelaius	mm	1400
Veetarbimine	l/min	max. 2,6
Helirõhutase	dB(A)	65
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	241
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	167
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1280 × 636 × 1082

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

- **Ketashari:** 2 tk.
- **Aku**
- **Laadija**
- **Kaardus kummiraakel**
- **Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel**
- **Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile**

Seadmed

- **DOSE**
- **Võimas mootor**
- **2 paagiga süsteem**
- **Paagi patenteeritud loputussüsteem**
- **Puhta vee taseme indikaator:** Veesurve abil
- **Töötamine läbi rakenduse**
- **Auto-Fill**
- **Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%**
- **Kummiribade tüüp:** Linatex®
- **Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem**
- **Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon**
- **Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.**
- **Kinnitus mopi vms jaoks**
- **Lüliti EASY Operation**

B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill, 1.533-235.0, 2026-10-30





Äärmiselt kompaktne masin

- Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
- Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.



Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus

- Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.



Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist

- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
- Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.

B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill, 1.533-235.0, 2026-10-30

KÄRCHER

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 50 W BP+D60+FLEET+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)


LISATARVIKUD B 50 W BP+D60+FLEET+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0


1



2


3



5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 300 mm	1	4.905-014.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 300 mm	2	4.905-015.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 300 mm	3	4.905-016.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 300 mm	4	4.905-017.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Brush-head D 60	5	2.763-055.0		■
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	6	4.778-008.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0		■
Suction lip set PU 850mm/33in, Õlikindel, piludega, 942 mm	8	4.400-005.0		☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0		■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	10	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Universaalne konksukomplekt	11	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	12	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	14	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 50 W BP+D60+FLEET+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0


15


16


17


18


19


20


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	15	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Add-on kit deflector roll stackable	16	2.644-228.0		☐
Add-on kit emergency stop B50W	17	2.644-365.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	18	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0		■
Akude laadijad				
Battery charger, 24 V	21	6.654-472.3		■
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 306 mm, 5 tk.	22	6.369-958.0	5 mikrokiudpatja, valged, keskel auk, läbimõõt 306 mm. Esmaklassilised puhastustulemused. Puhastab tõhusalt ka tundlikud keraamilised plaadid.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 306 mm, 5 tk.	23	6.369-826.0	5 patja, keskmise pehmusega, punased. Läbimõõt 306 mm. Kõikide põrandate puhastamiseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 306 mm, 5 tk.	24	6.369-827.0	5 patja, keskmise kõvadusega, rohelised. Läbimõõt 306 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhipuhastuseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 306 mm, 5 tk.	25	6.369-828.0	5 patja, kõvad, mustad. Läbimõõt 306 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja üldpuhastuseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 280 mm	26	4.762-445.0	Padja juhtplaat, 280 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 55.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø306 12", Peen, Roheline, 306 mm, 2 tk.	27	6.944-025.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 306 mm, 5 tk.	28	6.371-248.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 50 W BP+D60+FLEET+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0


29


30


31

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Teemantkettad				
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 306 mm, 5 tk.	29	6.371-249.0		☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 306 mm, 5 tk.	30	6.371-234.0		☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 305 mm, 2 tk.	31	6.371-361.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.